CONSUMER ELECTRONICS

2014

AEG

perfekt in form und funktion

Innovativer Fortschritt in Leistung und Design

Mit den Produkten der AEG Consumer Electronics fällt die Entscheidung für innovative Technik im Trend-Design. Jedes unserer Produkte entspricht höchsten Qualitätsstandards und erfüllt sämtliche Ansprüche an Funktionalität und Ergonomie. Da wir auf individuelle Anforderungen und Ausstattungsmerkmale Wert legen, haben wir uns für eine große Auswahl an Produkt-Varianten entschieden.

Beste Klangqualität und gestochen scharfe Bilder sorgen für audio-visuelle Erlebnisse besonderer Art. Ob transportabler Hörgenuss mit unseren MP3-Playern oder komplexes Home-Cinema-Vergnügen mit Surround-Sound-System und superflachem Bildschirm – AEG Consumer Electronics-Produkte bieten in jedem Bereich optimale Lösungen.

Durchdachte Technik und richtungsweisendes Design, in perfekter Leistung vereint, eine Verbindung, die Akzente setzt.

AEG Consumer Electronics – *relax your senses.*

Inhalt

Uhrenradio 4
Projektions-Uhrenradio 5
Funk-Uhrenradio mit Projektion 6
Stereo-Uhrenradio mit iPod/iPhone Docking-Station 8
Soundmachine mit Uhr für iPod 8
Uhrenradio für iPod 9
Design-Radio 10
Transistorradio 10
Weltempfänger 11
Multimedia-Radio 12
Monoradio mit Bluetooth 12
DAB+ Radio 13
Stereo DAB+ Radio 14
Classic-Radio 14
Duschradio 14
Küchenradio 16
Stereo-Küchenradio mit CD 16
Kopfhörer 17
Stereo-Bluetooth-Kopfhörer 17
AQUA MP3-Player 4GB 18
MP3-Player 4GB 18
Tragbarer CD-Player 19
Stereoradio mit CD-Player 20
Stereoradio mit CD/MP3 22
Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3 22
Stereo-Kassettenradio mit CD 23
Bluetooth-CD-Radio mit CD/MP3 23
Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3 24
Soundmachine 24
Bluetooth-Soundsystem 26
Stereo-Musik-Center 26
Stereo-Musik-Center für iPod/iPhone 27
Bluetooth-Musik-Center 28
Stereo-Musik-Center mit DAB+ und Bluetooth 29
Musik-Center 30
Musik-Center für iPod/iPhone 30
2.1 Music-Station für iPod/iPhone/iPad 32
Musik-Center mit DVD und HDMI 32
iPod/iPhone Musik-Center mit DVD 33
2.1 iPod/iPhone-Musik-Center 35
Lautsprecherboxen 36
Wireless Induktions-Stereolautsprecher 37
Bluetooth-Soundsystem 38
Bluetooth-Soundtower 44
2.1 Music-Station für iPod/iPhone/iPad 44
Wireless iPhone-Speakersystem 45
Bluetooth-Soundsystem 45
Surround-Lautsprechersystem 46
Bluetooth-Soundsystem 47
2.1 Bluetooth-Soundbar 49
Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem 51
DVD-Player 52
Autoradio mit USB und Card-Reader 52
Autoradio mit CD/MP3 und Bluetooth 53
DAB+ Autoradio mit Bluetooth 54
Autoradio mit USB/7"-LCD-Monitor 55
DVD Car Cinema 56
Portable LCD-TV 57
3D TV-Box 57

NEW

MRC 4116
Uhrenradio
Uhrenradio mit Einschlafautomatik und Weckwiederholung (Radio oder Signalton)

- **Snooze**
- **Intervall-Weckautomatik**
- **24-Stunden LED-Anzeige**

Allgemein: Einschlafautomatik (bis 119 Min.), Funktionswahlschalter (ON/OFF/AUTO), Lautstärkeregler, Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW-Radio, Wurfantenne

Weckfunktion: Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik, LED-Weckbereitschaftsanzeige, Snooze

Uhr: 24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz;
Uhrzeitgangreserve: 9-V Blockbatterie
(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 382 (weiß) / 400 381 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 003 822 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 003 815 (schwarz)
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 10800/22392/25200
Gerät (B x H x T): 155 x 73 x 117 mm; 0,39 kg
Karton (B x H x T): 165 x 115 x 78 mm

SNOOZE | Sleep Timer

CE

MRC 4136
Uhrenradio
Uhrenradio mit Einschlafautomatik und Weckwiederholung (Radio oder Signalton)

- **Snooze**
- **Intervall-Weckautomatik**
- **24-Stunden LED-Anzeige**

Allgemein: Einschlafautomatik (bis 119 Min.), Funktionswahlschalter (ON/OFF/AUTO), Lautstärkeregler, Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW-Radio, Wurfantenne

Weckfunktion: Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik, LED-Weckbereitschaftsanzeige, Snooze

Uhr: 24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: 9-V Blockbatterie
(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 559 (weiß) / 400 558 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 000 593 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 000 586 (schwarz)
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 19170/38340/45200
Gerät (B x H x T): 129 x 56 x 107 mm; 0,31 kg
Karton (B x H x T): 130 x 125 x 70 mm

UKW/MW-Radio | SNOOZE | Sleep Timer

CE

MRC 4109
Uhrenradio
Uhrenradio mit Nachtlicht, Einschlafautomatik und Weckwiederholung (Radio oder Signalton)

- **UKW/MW-Radio**
- **Snooze/Weckwiederholung**
- **Nachtlicht und Einschlafautomatik**
- **24-Stunden LED-Anzeige**

Allgemein: Nachtlicht, Einschlafautomatik (bis 1 Std. 59 Min.), Funktionswahlschalter (ON/OFF/AUTO), Lautstärkeregler, Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW-Radio, Wurfantenne

Weckfunktion: Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik, LED-Weckbereitschaftsanzeige, Snooze

Uhr: 24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: 230–240 V, 50 Hz, 4 W
Uhrzeitgangreserve: 9-V Blockbatterie
(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 253
EAN-Code: 4 038 989 114 032
VE: 8 | 20"/40" Container: 7400/14112
Gerät (B x H x T): 130 x 130 x 130 mm; 0,49 kg
Karton (B x H x T): 155 x 155 x 140 mm

UKW/MW-Radio | SNOOZE | Sleep Timer

CE

MRC 4117
Uhrenradio
Uhrenradio mit Nature Sounds und Melodien

- **Datum- und Temperaturanzeige**
- **Nature Sounds**
- **Rhythmischer Farbwechsel passend zu Nature Sounds und Melodien**

Allgemein: UKW-Uhrenradio mit Nature Sounds/Melodien und wechselnder Beleuchtung (7 verschiedene Farben), Datum- und Temperaturanzeige, Lautstärkeeinstellung, Countdown-Timer

Radio: UKW-Radio mit 4 Senderspeichern, Wurfantenne, digitale Frequenzanzeige

Weckfunktion: 2 Weckzeiten (3 Schaltmöglichkeiten: 1, 2, oder 1+2), Wecken mit Radio, Nature Sounds oder Melodie, Weckfunktion mit Nature Sounds oder Melodie kombiniert mit wechselndem Licht, 6 Nature Sounds und 5 Melodien beliebig wählbar, Weckwiederholung, Snooze (5–60 Min.)

Uhr: 12/24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: inkl. Netzteil, 100–240 V, 4,5 V DC
Batteriebetrieb: 3x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Uhrzeitgangreserve: 2x AG13-Batterien
(Batterien im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 386
EAN-Code: 4 015 067 003 860
VE: 8 | 20"/40"/HQ Container: 10472/21888/23176
Gerät (B x H x T): 123 x 116 x 118 mm; 0,62 kg
Karton (B x H x T): 161 x 122 x 122 mm


Rythmischer Farbwechsel passend zu Nature Sounds und Melodien

SNOOZE

MRC 4119 P
Projektions-Uhrenradio
Projektions-Uhrenradio mit ca. 12,2 cm großem LCD-Display, blau beleuchtet

- **Ca. 12,2 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet)**
- **Projektor 180° schwenk- und fokussierbar**
- **Raumtemperaturanzeige**
- **2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar**

Allgemein: Ca. 12,2 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet), An-/Ausschalter, Projektor 180° schwenk- und fokussierbar, ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit, Raumtemperaturanzeige, Wochentaganzeige, Datumanzeige, 2-Stufen Dimmer und automatische Lichtabschaltung, AUX-IN* über 3,5 mm Klinkenstecker, Lautstärkeregler, Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW-Radio, digitale Frequenzanzeige, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar (täglich, werktags), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik

Uhr: 24-Stunden LCD-Display (blau beleuchtet)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: Knopfzelle CR 2032
(Batterie im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 399
EAN-Code: 4 015 067 003 990
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 8004/16572/19440
Gerät (B x H x T): 183 x 91 x 82 mm; 0,62 kg
Karton (B x H x T): 208 x 123 x 100 mm

UKW/MW-Radio

SNOOZE

Sleep Timer

AUX-IN

FU 4002 P
Funkuhr mit 2-fach Projektion
Funkgesteuerte Uhrzeiteinstellung mit Projektion von Uhrzeit und Temperatur, großes LCD-Display

- **Ca. 7 cm großes LCD-Display**
- **Projektoren 45° schwenkbar**
- **2 Weckzeiten**

Allgemein: Ca. 7 cm großes LCD-Display, Projektion der Uhrzeit und Temperatur (°C /°F), Projektoren 45° schwenkbar, Wochentag- und Datumanzeige, Batteriebetrieb

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Weckbereitschaftsanzeige, Intervall-Weck-automatik (SNOOZE)

Uhr: 12/24-Stunden LCD-Display

Spannungsversorgung: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 505
EAN-Code: 4 015 067 005 055
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 32700/64000/72000
Gerät (B x H x T): 147 x 93 x 40 mm; 0,17 kg
Karton (B x H x T): 165 x 105 x 50 mm

MRC 4122 F
Funk-Uhrenradio mit Projektion
Funkgesteuerte Uhrzeiteinstellung mit Projektion, großes LCD-Display

- **Ca. 9,5 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet)**
- **Projektor 180° schwenk- und fokussierbar**
- **2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar**

Allgemein: Ca. 9,5 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet), An-/Aus-schalter, funkgesteuerte Uhrzeiteinstellung, Projektor 180° schwenk- und fokussierbar, ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit, Wochentag- und Datumanzeige, 2-Stufen Dimmer und automatische Lichtabschaltung, AUX-IN* über 3,5 mm Klinkenstecker, Lautstärke-regler, Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW-Radio, digitale Frequenzanzeige, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar (täglich, werktags), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik

Uhr: 24-Stunden LCD-Display, blau beleuchtet

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: Knopfzelle CR 2032
(Batterie im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 447
EAN-Code: 4 015 067 000 470
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 9200/18300/20940
Gerät (B x H x T): 140 x 117 x 82 mm; 0,55 kg
Karton (B x H x T): 165 x 145 x 110 mm

MRC 4121 P
Projektions-Uhrenradio

Projektions-Uhrenradio mit integriertem Infrarotsensor. Ca. 11 cm großes LED-Display, orange beleuchtet

- **Ca. 11 cm großes LED-Display (orange beleuchtet)**
- **Projektor 180° schwenk- und fokussierbar**
- **Integrierter Infrarotsensor zur berührungslosen Steuerung**
- **Temperatur- und Datumanzeige**
- **2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar**

Allgemein: Ca. 11 cm großes LED-Display (orange beleuchtet), An-/Ausschalter, Projektor 180° schwenk- und fokussierbar, ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit, Temperaturanzeige „Innenraum", Datumanzeige, 2-Stufen Dimmer, Lautstärkeregler, Frequenzregler, Rotationsfunktion für Display (Wechsel zwischen Uhrzeit, Jahr, Datum, Temperatur), Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Infrarotsensor: Mit dem integrierten Infrarotsensor können Funktionen wie Einschlafautomatik und Snooze oder ein Wechsel zwischen Raumtemperatur, Alarm 1+2, Uhrzeit und Radiofrequenz durch bloßes Winken über den Sensor gesteuert werden

Radio: UKW-Radio, digitale Frequenzanzeige, 10 Speicherplätze, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar (täglich, werktags), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik

Uhr: 24-Stunden LED-Display (orange beleuchtet)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: Knopfzelle CR 2032
(Batterie im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 433
EAN-Code: 4 015 067 003 310
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 9888/20292/23238
Gerät (B x H x T): 185 x 77 x 78 mm; 0,5 kg
Karton (B x H x T): 225 x 98 x 115 mm

SNOOZE

Sleep Timer

Infrarotsensor zur berührungslosen Steuerung der Weckfunktion etc.

MRC 4137
Uhrenradio

Uhrenradio im Aluminiumgehäuse mit 12/24-Stunden Negativ-LCD-Display und Datumanzeige. Mit USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones*

- **Aluminiumgehäuse**
- **USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones***
- **2 Weckzeiten**

Allgemein: 12/24-Stunden Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), Aluminiumgehäuse, USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones*, Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Dimmer, Datumanzeige, Lautstärkeregelung, Frequenzregelung

Radio: UKW PLL-Radio, 10 Senderspeicher, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik (Snooze), Weckbereitschaftsanzeige

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz, 7 W

* Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 577 (weiß) / 400 576 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 000 777 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 000 760 (schwarz)
VE: 8 | 20"/40"/HQ Container: 23144/48008/56576
Gerät (B x H x T): 88 x 89 x 69 mm; 0,25 kg
Karton (B x H x T): 93 x 120 x 90 mm

SNOOZE

Sleep Timer

UKW PLL-Radio

USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones

NEW

MRC 4132 BT
Stereo-Uhrenradio

Bluetooth-Stereo-Uhrenradio mit Smartphone-Ladefunktion über USB, AUX-IN, inklusive Freisprecheinrichtung und Sprachwiedergabe über die Lautsprecher

- **Bluetooth**
- **USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones**
- **AUX-IN**
- **Integriertes Mikrofon**
- **2 Weckzeiten**

Allgemein: 12/24-Stunden LED-Display, USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones**, AUX-IN*, Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Dimmer, Lautstärkeregelung, Frequenzregelung, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich, inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Radio: UKW PLL-Stereotuner, 20 Senderspeicher, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik (Snooze), Weckbereitschaftsanzeige

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 10 W
Uhrzeitgangreserve: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 535 (weiß) / 400 534 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 352 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 005 345 (schwarz)
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 11380/23380/25720
Gerät (B x H x T): 155 x 65 x 130 mm; 0,28 kg
Karton (B x H x T): 210 x 68 x 130 mm

Inkl. Freisprech-einrichtung | AUX-IN | UKW PLL-Radio

USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones

CE

SRC 4321
Soundmachine mit Uhr für iPod

iPod-kompatible Soundmachine mit Uhr. Inklusive Ladefunktion für iPod

- **iPod-Ladefunktion**
- **Brillanter Sound, 30 Watt PMPO**
- **UKW/MW-Radio, Digital-Tuner**
- **AUX-IN**
- **Wecken mit iPod, Radio oder Signalton**

Allgemein: iPod-Ladefunktion*, LCD-Display (blau beleuchtet), 2-fach Anzeige (Uhr-/Weckzeit, Radiofrequenz), AUX-IN** inkl. Adapterkabel, inkl. Vollfunktionsfernbedienung, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

iPod-Player: Play, Pause, Stopp, Titelwiederholung, Titelprogrammierung

Radio: Digitaler UKW-Tuner, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten (3 Schaltmöglichkeiten 1, 2 oder 1+2), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Wecken mit iPod, Radio oder Signalton, Weckwiederholung

Uhr: 12/24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 6 W
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
Uhrzeitgangreserve: 9-V Blockbatterie
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* iPod nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 254
EAN-Code: 4 038 989 114 056
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 4400/9200/11000
Gerät (B x H x T): 260 x 80 x 140 mm; 1,19 kg
Karton (B x H x T): 312 x 128 x 265 mm

SNOOZE | Sleep Timer

CE

MR 4115 i
Uhrenradio für iPod

Uhrenradio mit iPod Docking.
Inklusive Ladefunktion für iPod

- **Kompatibel mit allen gängigen iPod-Versionen/Generationen**
- **Praktische Ladefunktion**
- **MP3 Line-IN**
- **Wecken mit iPod, Radio oder Signalton**

Allgemein: iPod-Ladefunktion*, MP3 Line-IN** über 3,5 mm Klinkenstecker, LCD-Display (blau beleuchtet), 2-fach Anzeige (Uhr-/Weckzeit, Radiofrequenz), inkl. Vollfunktionsfernbedienung

iPod-Player: Play, Pause, Stopp

Radio: UKW PLL-Tuner, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten (3 Schaltmöglichkeiten: 1, 2 oder 1+2), Sleep-Timer, Wecken mit iPod, Radio oder Signalton, Weckwiederholung

Uhr: 12/24-Stunden LCD-Anzeige

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

* iPod nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 370
EAN-Code: 4 015 067 003 709
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2400/4800/5280
Gerät (B x H x T): 240 x 135 x 145 mm; 1,82 kg
Karton (B x H x T): 324 x 178 x 192 mm

MP3 Line-IN | PLL-Tuner | SNOOZE | Sleep Timer

CE

DRR 4107
Digitales Reiseradio

Digitales Reiseradio als Stand-alone-Radio über Lautsprecher zu nutzen oder mit abgenommenen Lautsprecherteil und Ohrhörern portabel nutzbar

- **Digitales UKW-Reiseradio mit Uhrfunktion**
- **Als Stand-alone-Radio über Lautsprecher nutzbar – freie Aufstellmöglichkeit**
- **Lautsprecherteil abnehmbar, Radioteil mit Ohrhörern portabel nutzbar**
- **Hochwertiges Metallgehäuse**

Allgemein: Digitales Reiseradio in ansprechendem Aluminium-Design, als Stand-alone-Radio über Lautsprecher nutzbar – freie Aufstellmöglichkeit, Lautsprecherteil abnehmbar, Radioteil mit Ohrhörer portabel nutzbar, digitales UKW-Scan-Radio inkl. Display, digitale Frequenzanzeige, Anzeige der Uhrzeit, inkl. Gürtelclip, hochwertiger Lautsprecher, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), Lautstärkeregeler mit Ein-/Ausschalter, Teleskopantenne

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 205
EAN-Code: 4 038 989 112 380
VE: 12 | 20"/40"/HQ Container: 26664 / 55236 / 64764
Gerät (B x H x T): 111 x 71 x 17 mm; 0,11 kg
Karton (B x H x T): 190 x 140 x 30 mm

Inkl. Ohrhörer | Inkl. Gürtelclip



CE

MR 4129
Design-Radio

Tragbares UKW-Radio mit AUX-IN zum Anschluss z.B. eines Smartphones. Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb möglich

- **UKW-Radio**
- **Netz- oder Batteriebetrieb**
- **AUX-IN, Kopfhörerbuchse**
- **Soft-Touch Gehäuse**

Allgemein: Tragbares UKW-Radio, Lautstärkeregelung, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), AUX-IN, Soft-Touch Gehäuse, Teleskopantenne

Anschlüsse: AUX-IN*, Kopfhöreranschluss

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 490 (weiß) 400 488 (grün) 400 501 (pink)
EAN-Code: 4 015 067 004 904 4 015 067 004 881 4 015 067 005 017
Artikel-Nr.: 400 489 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 004 898
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 9072/18816/21168
Gerät (B x H x T): 95 x 155 x 108 mm; 0,54 kg
Karton (B x H x T): 132 x 163 x 122 mm

AUX-IN ideal zum Anschluss z.B. an ein Smartphone | Netz-/Batterie-betrieb | Soft-Touch Gehäuse

CE

NEW

TR 4131
Transistorradio

Tragbares 3-Band-Radio mit Breitband-Lautsprecher und Kopfhöreranschluss. Netz- und Batteriebetrieb möglich

- **Tragbares 3-Band-Radio (UKW/MW/LW)**
- **Breitband-Lautsprecher**
- **Netz- und Batteriebetrieb möglich**
- **Kopfhöreranschluss**

Radio: Tragbares 3-Band-Radio (UKW/MW/LW), Breitband-Lautsprecher, Teleskopantenne, blau beleuchteter Ring, Netz- und Batteriebetrieb möglich, inkl. Netzanschlusskabel

Anschlüsse: Kopfhöreranschluss

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 4x 1,5 Volt (UM2, Typ C)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 524 (weiß/silber) / 400 523 (schwarz/silber)
EAN-Code: 4 015 067 005 246 (weiß/silber)
EAN-Code: 4 015 067 002 238 (schwarz/silber)
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 7382 / 15311 / 18045
Gerät (B x H x T): 220 x 170 x 83 mm; 0,63 kg
Karton (B x H x T): 230 x 170 x 85 mm

Netz-/Batterie-betrieb | Tragbares 3-Band-Radio | Teleskop-antenne

CE

WE 4125
Weltempfänger

Radio und Wecker in Einem – ideal für die Reise.
Mit 9 Frequenzbändern und digitaler Frequenzanzeige

- **2in1 – Radio und Wecker in Einem**
- **Multibandradio mit 9 Frequenzbändern**
- **Digitale Frequenzanzeige**
- **Hochwertiger Lautsprecher**

Allgemein: Multibandradio (1x UKW, 1x MW, 7x KW), digitale Frequenzanzeige, LCD-Display, Weckfunktion, Teleskopantenne, hochwertiger Lautsprecher

Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 468 (schwarz) 400 469 (rot) 400 467 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 006 809 4 015 067 000 463 4 015 067 004 676
VE: 10 | 20"/40"/HQ Container: 40032/80064/94560
Gerät (B x H x T): 123 x 79 x 29 mm; 0,13 kg
Karton (B x H x T): 200 x 100 x 55 mm

2in1 | 9 Frequenzbänder | LCD-Display | Digitale Frequenzanzeige

MMR 4128
Multimedia-Radio

Tragbares Stereo-Multimedia-Radio mit 30 Senderspeicher.
Inklusive USB-Port, Card-Slot und AUX-IN. Akkuladefunktion

- **UKW-PLL-Stereoradio mit 30 Senderspeichern**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **Akku- und Netzbetrieb**
- **Integrierter Akku mit Adapter zum Aufladen**

Allgemein: Tragbares Stereo-Multimedia-Radio, UKW-PLL-Stereoradio mit 30 Senderspeicher, integrierter Akku, 50 Watt PMPO, LCD-Display (blau beleuchtet), Ein-/Ausschalter, Teleskopantenne, AC/DC Adapter zum Aufladen des Akku

Anschlüsse: USB-Port, Card-Slot, AUX-IN*

Spannungsversorgung: AC/DC Adapter: 100-240 V, 50/60 Hz
Akku: Li-ion 1000 mAh; 3,7 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 475 (schwarz/silber) 400 476 (schwarz/rot)
EAN-Code: 4 015 067 004 751 4 015 067 004 768
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 4500/9140/10698
Gerät (B x H x T): 155 x 260 x 70 mm; 0,8 kg
Karton (B x H x T): 285 x 178 x 97 mm

Akku-/Netzbetrieb | Akkuladefunktion | AUX-IN

USB-Port

Card-Slot

NEW

MMR 4133
Multimedia-Radio

Tragbares Multimedia-Radio mit 30 Senderspeicher. Inklusive USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- **UKW PLL-Radio mit 30 Senderspeicher**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **Akku- und Netzbetrieb**

Allgemein: Tragbares Multimedia-Radio, LCD-Display (blau beleuchtet), Akku- und Netzbetrieb möglich, integrierter Akku, Ein-/Ausschalter, versenkbarer Tragegriff (verchromt), AC/DC Adapter zum Aufladen des Akku

Radio: UKW PLL-Tuner, 30 Senderspeicher, Teleskopantenne

Anschlüsse: USB-Port, Card-Slot, AUX-IN*

Spannungsversorgung:
AC/DC-Adapter: 100–240 V, 50/60 Hz
Akku: Li-ion 1000 mAh, 3,7 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 536
EAN-Code: 4 015 067 005 369
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 4200/8400/9792
Gerät (B x H x T): 110 x 215 x 110 mm; 0,76 kg
Karton (B x H x T): 142 x 282 x 143 mm

Akku-/ Netz-betrieb | USB Card-Slot | AUX-IN

CE

Versenkbarer Tragegriff

NEW

MR 4139 BT
Multimedia-Radio mit Bluetooth

Bluetooth-Multimedia-Radio mit AUX-IN zum Anschluss z.B. eines Smartphones. Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb möglich

- **Tragbares UKW-PLL-Radio**
- **Bluetooth**
- **Netz- und Batteriebetrieb möglich**
- **Kopfhöreranschluss**

Allgemein: Tragbares UKW PLL-Radio, LCD-Display (beleuchtet), Uhranzeige, Lautstärkeregelung, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), AUX-IN*, Teleskopantenne

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

Radio: UKW-PLL-Stereotuner, 20 Senderspeicher

Weckfunktion: Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik (Snooze), Weckbereitschaftsanzeige

Anschlüsse: AUX-IN*, Kopfhöreranschluss (3,5 mm)

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, inkl. Netzteil
Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte.
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 584 (weiß) / 400 583 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 840 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 005 833 (schwarz)
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 9852/19710/22878
Gerät (B x H x T): 95 x 158 x 110 mm; 0,39 kg
Karton (B x H x T): 110 x 200 x 102 mm

Netz-/ Batterie-betrieb | AUX-IN | UKW-PLL-Radio

CE

DAB 4130
DAB+ Radio

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang sowie programmbegleitende Zusatzinformationen. Inklusive UKW-Radio mit RDS

- **DAB+ Radio / UKW PLL-Radio**
- **RDS (Radio Data System)**
- **10 Senderspeicher**
- **Teleskopantenne**
- **AUX-IN**

Allgemein: DAB+/UKW Radio, DAB+ Radio mit RDS zum Empfang digitaler Radiostationen, UKW PLL-RDS-Radio, automatischer und manueller Suchlauf, Negativ-LCD-Display, Uhr, Lautstärkeregelung, Alarmfunktion, Sleep, Standby Betrieb, Ein-/Ausschalter, Soft-Touch-Gehäuse, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), AUX-IN*, Teleskopantenne, integrierter Lautsprecher, Netz- und Batteriebetrieb möglich

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, 10 Favoritenspeicher, 2-zeiliges Negativ-LCD-Display mit Anzeige von Zusatzinformationen: Titel, Signalqualität, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalinformation, Uhrzeit und Datum

PLL-RDS-UKW-Radio: 10 Senderspeicher für UKW, LCD-Display für digitale Frequenzanzeige

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz; Standby: < 0,5 W; inkl. Netzteil
Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

DAB+ Digital Audio Broadcasting

Artikel-Nr.: 400 492 (weiß) 400 502 (grün) 400 503 (pink)
EAN-Code: 4 015 067 004 928 4 015 067 005 024 4 015 067 005 031
Artikel-Nr.: 400 491 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 002 580
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 9000/18664/28000
Gerät (B x H x T): 180 x 101 x 60 mm; 0,47 kg
Karton (B x H x T): 230 x 115 x 92 mm

DAB+ | RADIO DATA SYSTEM | UKW-PLL-Radio | 10 Sender-speicher

CE

DAB 4138
DAB+ Radio

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang sowie programmbegleitende Zusatzinformationen. Inklusive UKW-Radio mit RDS

- **DAB+ Radio / UKW PLL-Radio**
- **20 Senderspeicher**
- **RDS (Radio Data System)**

Allgemein: DAB+/UKW Radio, DAB+ Radio mit RDS zum Empfang digitaler Radiostationen, UKW PLL-RDS-Radio, automatischer und manueller Suchlauf, Uhr, Lautstärkeregelung, Alarmfunktion, Sleep, Ein-/Ausschalter, Teleskopantenne, integrierter Lautsprecher, Netz- und Batteriebetrieb möglich

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, 2-zeiliges beleuchtetes LCD-Display mit Anzeige von Zusatzinformationen: Titel, Signalqualität, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalinformation, Uhrzeit und Datum

PLL-RDS-UKW-Radio: 20 Senderspeicher für UKW, LCD-Display für digitale Frequenzanzeige

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz; Standby: < 1,0 W; Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

DAB+ Digital Audio Broadcasting

Artikel-Nr.: 400 579 (weiß/silber)
EAN-Code: 4 015 067 005 796
Artikel-Nr.: 400 578 (schwarz/silber)
EAN-Code: 4 015 067 005 789
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 10280/21720/25510
Gerät (B x H x T): 180 x 92 x 39 mm; 0,31 kg
Karton (B x H x T): 258 x 122 x 64 mm

DAB+ | RADIO DATA SYSTEM | UKW PLL-Radio | 20 Sender-speicher

CE

DAB 4124
Stereo DAB+ Radio

DAB+ Stereoradio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang sowie programmbegleitende Zusatzinformationen

- **DAB+ Radio / UKW-PLL-Stereoradio**
- **RDS (Radio Data System)**
- **10 Senderspeicher**
- **Teleskopantenne**

Allgemein: DAB+/UKW-Stereoradio, DAB+ Radio zum Empfang digitaler Radiostationen, UKW PLL-RDS-Radio, automatischer und manueller Suchlauf, LCD-Display, Lautstärkeregelung, Alarmfunktion (einmalig, täglich, wochentags, Wochenende), Sleep, Standby-Betrieb, Ein-/Ausschalter, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), Netz- und Batteriebetrieb möglich

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, 10 Favoritenspeicher (Direktanwahl über die Tasten 1-10), 2-zeiliges LCD-Display (blau beleuchtet) mit Anzeige von Zusatz-informationen: Titel, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalfehlerrate, Signalinformation, Uhrzeit und Datum

UKW-PLL-RDS-Radio: 10 Senderspeicher für UKW, LCD-Display für digitale Frequenzanzeige

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, Standby: < 2 W; **Batteriebetrieb:** 6x 1,5 V (AA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

DAB+ Digital Audio Broadcasting

Artikel-Nr.: 400 457
EAN-Code: 4 015 067 004 577
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 4040/7448/9376
Gerät (B x H x T): 270 x 150 x 60 mm; 0,8 kg
Karton (B x H x T): 354 x 179 x 94 mm

RADIO DATA SYSTEM | UKW PLL-Radio | 10 Senderspeicher

CE

MR 4104
Classic-Radio

2-Band-Radio im klassischen Design mit MP3 Line-IN und Uhr

- **UKW/MW-Radio**
- **MP3 Line-IN**
- **Temperaturanzeige**
- **Weckfunktion mit 8 verschiedenen Signaltönen oder Radio**

Allgemein: 2-Band-Radio (UKW/MW) in klassischem Design, LCD-Display auf Knopfdruck blau beleuchtet, LCD-Uhr (batteriebetrieben), MP3 Line-IN* (3,5 mm Klinke), Temperaturanzeige, Datumanzeige, Weckfunktion – 8 verschiedene Signaltöne oder mit Radio, analoge Frequenzanzeige, Breitbandlautsprecher, Frequenzregler, Lautstärkeregler, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 193
EAN-Code: 4 038 989 111 864
VE: 6 | 20"/40" Container: 3840/7880
Gerät (B x H x T): 195 x 145 x 150 mm; 1,38 kg
Karton (B x H x T): 225 x 171 x 170 mm

Teleskop-antenne

CE

NEW

DR 4135
Duschradio

2-Band-Duschradio mit praktischer und justierbarer Aufhängevorrichtung

- **UKW/MW-Radio**
- **Spritzwassergeschützt**
- **Justierbare Aufhängevorrichtung**

Allgemein: 2-Band-Radio (UKW/MW), spritzwassergeschützt, Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter, Lautsprecher, justierbare Aufhängevorrichtung

Spannungsversorgung:
4,5 V (3x 1,5 V Typ AA / LR6 Batterien)

Artikel-Nr.: 400 550
EAN-Code: 4 015 067 000 555
VE: 8 | 20"/40"/HQ Container: 12672/25344/29424
Gerät (B x H x T): 82 x 240 x 55 mm; 0,25 kg
Karton (B x H x T): 100 x 254 x 75 mm

2-Band-Radio (UKW/MW) | Spritz-wasser-geschützt

CE

NEW

DR 4135
Duschradio

2-Band-Duschradio mit praktischer und justierbarer Aufhängevorrichtung.
3 Farbdesigns in verkaufsfördernder Display-Box

- **3 Farbdesigns (blau, mint, orange) in verkaufsfördernder Display-Box**
- **UKW/MW-Radio**
- **Spritzwassergeschützt**
- **Justierbare Aufhängevorrichtung**

Allgemein: 2-Band-Radio (UKW/MW), spritzwassergeschützt, Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter, Lautsprecher, justierbare Aufhängevorrichtung

Farbversionen: orange, blau, mint – verpackt in verkaufsfördernder Display-Box

Spannungsversorgung: 4,5 V (3x 1,5 V Typ AA / LR6 Batterien)

3 Farbdesigns in verkaufsfördernder Display-Box

Artikel-Nr.: 400 560 (blau)
EAN-Code: 4 015 067 000 357

Artikel-Nr.: 400 561 (mint)
EAN-Code: 4 015 067 000 135

Artikel-Nr.: 400 562 (orange)
EAN-Code: 4 015 067 006 205

VE: Display (3 Farben) à 4 Geräte (12 Stück) | 20"/40"/HQ Container: 10546/22030/25666
Gerät (B x H x T): 82 x 240 x 55 mm; 0,25 kg
Karton (B x H x T): 100 x 254 x 75 mm

2-Band-Radio (UKW/MW)

Spritz-wasser-geschützt

Displaybox – 3 Farben à 4 Geräte (12 Stück):

Artikel-Nr.:	400 551
Artikel EAN-Code:	4 015 067 000 517
Exportkarton EAN-Code:	4 015 067 003 501

KRC 4344
Küchenradio

Unterbaufähiges Küchenradio mit 30 Senderspeicher und AUX-IN. Inklusive „ECO Save"-Stromsparfunktion

- **UKW-PLL-Radio mit 30 Senderspeicher**
- **„ECO Save"-Stromsparfunktion**
- **AUX-IN**
- **Unterbaufähig**

Allgemein: 24-Stunden-LCD-Display (blau beleuchtet), „ECO Save"-Stromsparfunktion: automatische Displaydimmung von 23–5 Uhr, Einschlafautomatik, Alarmfunktion (Radio oder Signalton), Timerfunktion, Kalenderanzeige, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall, unterbaufähig

Radio: UKW-PLL-Tuner mit 30 Senderspeicher

Anschlüsse: Kopfhöreranschluss, AUX-IN*

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 4 W
Uhrzeitgangreserve: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 470
EAN-Code: 4 015 067 003 440
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 8952/17904/21120
Gerät (B x H x T): 270 x 65 x 160 mm; 0,51 kg
Karton (B x H x T): 270 x 150 x 80 mm

Alarm-/ Timer-funktion | ECO Save | AUX-IN

NEW

KRC 4350 BT
Küchenradio mit Uhr

Unterbaufähiges Bluetooth-Küchenradio mit 30 Senderspeicher und AUX-IN. Inklusive „ECO Save"-Stromsparfunktion

- **UKW-PLL-Radio mit 30 Senderspeicher**
- **Bluetooth**
- **„ECO Save"-Stromsparfunktion**
- **AUX-IN**
- **Unterbaufähig**

Allgemein: 24-Stunden-LCD-Display (schwarz/weiß), „ECO Save"-Stromsparfunktion: automatische Displaydimmung von 23–5 Uhr, Einschlafautomatik, Alarmfunktion (Radio oder Signalton), Timerfunktion, Kalenderanzeige, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall, unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

Radio: UKW-PLL-Tuner mit 30 Senderspeicher

Anschlüsse: Kopfhöreranschluss, AUX-IN*

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 4 W
Uhrzeitgangreserve: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 522
EAN-Code: 4 015 067 009 534
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 7080/16604/17000
Gerät (B x H x T): 250 x 50 x 123 mm; 0,58 kg
Karton (B x H x T): 275 x 81 x 154 mm

Alarm-/ Timer-funktion | ECO Save | AUX-IN

NEW

KRC 4355 CD
Stereo-Küchenradio mit CD

Unterbaufähiges Stereo-Küchenradio mit CD und Fernbedienung. Inkl. Alarmfunktion

- **UKW-PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo) und CD**
- **Alarmfunktion**
- **Inkl. Fernbedienung**
- **Unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)**

Allgemein: Inkl. CD-Player, Uhr inkl. 24-Stunden-LCD-Display (blau beleuchtet) Alarmfunktion, AUX-IN*, elektronische Lautstärkeregelung, inkl. Fernbedienung, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall, unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo) mit 20 Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige

CD-Player: Frontloading-CD-Player, CD/CD-R/CD-RW kompatibel, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 12 W
Uhrzeitgangreserve: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 541
EAN-Code: 4 015 067 000 548
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2080/4380/4680
Gerät (B x H x T): 300 x 80 x 275 mm; 1,303 kg
Karton (B x H x T): 334 x 108 x 307 mm

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO | 24:00 | AUX-IN

Bluetooth™

NEW

KH 4220
Kopfhörer

Kopfhörer mit Edelstahlbügel für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis

- **Kopfhörer mit geschlossenen Ohrmuscheln für ein herausragendes Klangerlebnis**
- **Edelstahlbügel**
- **Lederpolster**

Allgemein: Kopfhörer in geschlossener, ohraufliegender Bauweise zur Abschottung von Außengeräuschen für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis. Leistungsstarker Wandler für einen kräftigen, bassbetonten Stereoklang mit großer Klarheit und Dynamik. Verstellbare Edelstahlbügel inkl. Lederpolster – ein geringes Gewicht sowie das widerstandsfähige Material sorgen für einen angenehmen Tragekomfort

Ideal für den Anschluss an portable Geräte wie z. B. MP3-Player, Smartphone etc. über 3,5 mm Klinkenstecker

Technik:
Treibereinheit: Ø 40.00 mm (Kalotte)
Frequenz: 20 Hz–20 KHz,
Empfindlichkeit: 111 dB bei 1KHz
Impedanz: 32 Ω ± 15 %,
Kabellänge: ca. 2,20 m (3,5 mm Klinke)
Leistung: 50 mW
Sensivität: 105 dB ± bei 3 dB

Inkl. hochwertiger Blisterverpackung

Artikel-Nr.: 400 436
EAN-Code: 4 015 067 000 364
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 7400/15600/18400
Gerät (B x H x T): 160 x 185 x 70 mm; 0,18 kg
Karton (B x H x T): 215 x 265 x 80 mm

Edel-stahl-bügel

Leder-polster

CE

KH 4224
Kopfhörer

Kopfhörer mit verstellbaren Bügeln für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis

- **Kopfhörer mit geschlossenen Ohrmuscheln für ein herausragendes Klangerlebnis**

Allgemein: Kopfhörer in geschlossener, ohraufliegender Bauweise zur Abschottung von Außengeräuschen – für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis. Leistungsstarker Wandler für einen kräftigen, bassbetontem Stereoklang mit großer Klarheit und Dynamik. Verstellbare Bügel, ein geringes Gewicht sowie das widerstandsfähige Material sorgen für einen angenehmen Tragekomfort

Ideal für den Anschluss an portable Geräte wie z. B. MP3-Player, Smartphone etc. über 3,5 mm Klinkenstecker

Technik:
Treibereinheit: Ø 40.00 mm (Kalotte)
Frequenz: 20 Hz–20 KHz
Empfindlichkeit: 111 dB bei 1KHz
Impendanz: 32 Ω ± 15 %
Kabellänge: ca. 2,20 m (3,5 mm Klinke)
Leistung: 50 mW
Sensivität: 105 dB ± bei 3 dB

Inkl. hochwertiger Blisterverpackung

Artikel-Nr.: 400 547 (schwarz)
400 549 (rot)
400 548 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 005 475
4 015 067 005 499
4 015 067 005 482
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 4980/8976/10560
Gerät (B x H x T): 160 x 71 x 200 mm; 0,167 kg
Karton (B x H x T): 183 x 243 x 75 mm

CE

KH 4223 BT
Stereo-Bluetooth-Kopfhörer

Bluetooth-Kopfhörersystem mit Headsetfunktion. Inkl. integriertem Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss

- **Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung**
- **Integrierter Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss**
- **Auch kabelgebunden verwendbar (inkl. Verbindungskabel)**

Allgemein: Stereokopfhörer mit Bluetooth (A2DP) für kabellose Musik-/Audioübertragung von z.B. einem Smartphone, Tablet PC oder Spielekonsole für ein ungestörtes Klangerlebnis ohne Bewegungseinschränkung. Freisprechen über integriertes Mikrofon durch Bluetooth-Verbindung. Bedienung der Lautstärke und Wiedergabe über den Kopfhörer. Ideal für den mobilen Einsatz von Smartphone oder Notebook zur Telefonie. Verbindung über Bluetooth oder kabelgebunden. Inkl. 2 Verbindungskabel (3,5 mm Klinke, USB-Ladekabel). Hochwertige Lederpolster

Kopfhörer: Akkubetrieb (Betriebsdauer: Gespräche ca. 8h, Musik ca. 8h, Standby ca. 80h), bis zu ca. 15 m Reichweite, An-/Ausschalter, Lautstärkeregelung am Kopfhörer, geringes Gewicht für angenehmen Tragekomfort, integrierter Lithium-Akku für den Kopfhörer

Anschlüsse: AUX-IN* / 3,5 mm Klinke

Spannungsversorgung: Lithium-Polymer-Akku: 420 mA; 3,7 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörer ausgang der Geräte

Bluetooth™

Inkl. hochwertiger Blisterverpackung

Artikel-Nr.: 400 493 (schwarz) 400 519 (rot)
400 518 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 004 935 4 015 067 005 192
4 015 067 000 180
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 12348/25584/29556
Gerät (B x H x T): 165 x 176 x 65 mm; 0,12 kg
Karton (B x H x T): 215 x 265 x 80 mm

Akku-ladung über USB

Headset-Funktion
Freisprechen über integriertes Mikrofon

CE

NEW

KH 4225 BT
Stereo-Bluetooth-Kopfhörer
Bluetooth-Kopfhörersystem mit Headsetfunktion. Inkl. integriertem Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss

- **Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung**
- **Headsetfunktion**
- **Integrierter Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss**
- **Soft-Touch-Kopfbügel**

Allgemein: Stereokopfhörer mit Bluetooth (A2DP) für kabellose Musik-/Audioübertragung von z.B. einem Smartphone, Tablet PC oder Spielekonsole für ein ungestörtes Klangerlebnis ohne Bewegungseinschränkung. Freisprechen über integriertes Mikrofon durch Bluetooth-Verbindung. Bedienung der Lautstärke und Wiedergabe über den Kopfhörer. Ideal für den mobilen Einsatz von Smartphone oder Notebook zur Telefonie. Inkl. USB-Ladekabel

Kopfhörer: Akkubetrieb (Betriebsdauer: Gespräche ca. 8 h, Musik ca. 12 h, Standby ca. 100 h), bis zu ca. 15 m Reichweite, An-/Ausschalter, Lautstärkeregelung am Kopfhörer, geringes Gewicht für angenehmen Tragekomfort, integrierter Lithium Akku für den Kopfhörer, LED-Anzeigen für: Ladestatus, AN/AUS und Bluetooth-Verbindung

Spannungsversorgung:
Lithium-Polymer-Akku: 300 mA; 3,7 V

Bluetooth™

Inkl. hochwertiger Blisterverpackung

Artikel-Nr.: 400 570 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 703
Artikel-Nr.: 400 571 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 001 149
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 13512/27990/31368
Gerät (B x H x T): 148 x 180 x 34 mm; 0,113 kg
Karton (B x H x T): 175 x 228 x 45 mm

Akku-ladung über USB | Headset-Funktion Freisprechen über integriertes Mikrofon | Soft-Touch Kopfbügel

CE

MMS 4218 AQUA
AQUA MP3-Player 4 GB
Wasserdichter, tragbarer MP3-Player mit 4 GB

- **Wasserdicht bis zu 3 Meter**
- **4 GB für bis zu 2000 Titel**
- **Akkubetrieb für ca. 10 Std. Laufzeit**

Allgemein: In-Ear-Kopfhörer, wasserdicht bis zu 3 Meter nach IPX8, 4GB Speicherplatz für bis zu 2000 Titel, Gehäuse aus widerstandsfähigem, flexiblem Material, ideal für Outdoor- und Sportaktivitäten, Akkubetrieb durch eingebauten Lithium-Akku (190 mAh) für bis zu 10 Std. Laufzeit, USB 2.0

Musikformate: MP3 , WMA, MP3 bite rate: 8 Kbps–320 Kbps, WMA bite rate: 32 Kbps–192 Kbps, Datenträgerformate FAT16 und FAT32, Frequenz 20 Hz–20 KHz

Zubehör: USB-Verbindungskabel, inkl. 7 Paar Ersatzohrstöpsel

Inklusive hochwertiger Blisterverpackung

Artikel-Nr.: 400 423
EAN-Code: 4 015 067 004 232
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 10800/22800/26800
Gerät (B x H x T): 130 x 160 x 50 mm; 0,21 kg
Karton (B x H x T): 142 x 200 x 39 mm

Wasser-dicht bis zu 3 m | 4 GB Speicher | Akku-betrieb bis zu 10 Std.

CE

MMS 4221
MP3-Player 4 GB
Tragbarer MP3-Player mit Gürtelklipp

- **4 GB Speicherkapazität für bis zu 2000 Titel**
- **Akkubetrieb**
- **Mikro-SD Card-Slot**

Allgemein: MP3-Player, 4GB Speicherplatz für bis zu ca. 2000 Titel, ideal für Outdoor- und Sportaktivitäten, durch Klippstecker ansteckbar an Hemd, T-Shirt, Jogginghose, Jacke; Akkubetrieb durch eingebauten Lithium-Akku (190 mAh), Micro SD-Card-Slot, Musikformate: MP3, WMA, MP3 bite rate: 8 Kbps–320 Kbps, WMA bite rate: 32 Kbps–192 Kbps, Datenträgerformate FAT16 und FAT32, Frequenz: 20 Hz–20 KHz

Zubehör: Ohrhörer, USB-Verbindungskabel

Anschlüsse: Kopf-/Ohrhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Micro-SD Card-Slot

Weitere Farben:

grün
Art.-Nr. 400 442 EAN: 4 015 067 004 423

blau
Art.-Nr. 400 443 EAN: 4 015 067 006 595

rosa
Art.-Nr. 400 444 EAN: 4 015 067 006 656

Artikel-Nr.: 400 438 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 000 432
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 26000/54000/66000
Gerät (B x H x T): 45 x 35 x 16 mm; 0,02 kg
Karton (B x H x T): 140 x 120 x 40 mm

Extra flaches Design | Inkl. Ohrhörer

CE

CDP 4212 MP3
Tragbarer CD-Player

Tragbarer CD-Player mit bis zu 120 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3-Wiedergabe und 40 Sekunden für Audio-CD

- **MP3-Wiedergabe**
- **CD-R/CD-RW-Wiedergabe**
- **Bis zu 120 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3**
- **Bis zu 40 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling Audio-CD**

Allgemein: Bass-Boost-System, LCD-Display, Batterie-Zustandsanzeige

CD-Player: bis zu 120 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3-Wiedergabe und 40 Sekunden für Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel, 20 Audio-CD-Titel programmierbar, 64 MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Titel-Anspielfunktion, Zufallswiedergabe, Tastensperre, Pause

Anschlüsse: Stereokopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Line-OUT Buchse (3,5 mm Klinke), Netzanschlussbuchse 4,5 V

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.)

Artikel-Nr.: 400 245 (schwarz) 400 483 (rosé) 400 485 (grün)
EAN-Code: 4 038 989 113 479 4 015 067 004 836 4 015 067 004 867
Artikel-Nr.: 400 484 (blau)
EAN-Code: 4 015 067 004 850
VE: 6 | 20"/40" Container: 8684/18012
Gerät (B x H x T): 130 x 27 x 140 mm; 0,20 kg
Karton (B x H x T): 280 x 70 x 230 mm

Bass Boost | Line-OUT Buchse | Anti-Shock/ Anti-Rolling

CE

NEW

CDP 4226
Tragbarer CD-Player

Tragbarer CD-Player mit bis zu 60 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3- und Audio-CD-Wiedergabe

- **MP3-Wiedergabe**
- **CD-R/CD-RW-Wiedergabe**
- **Bis zu 60 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3 und Audio-CD**

Allgemein: LCD-Display, Batterie-Zustandsanzeige

CD-Player: Bis zu 60 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3-Wiedergabe und Audio-CD; CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel; Titelsuchlauf-/sprung, Play/Pause, Stop-Funktion

Anschlüsse: Stereokopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.)

Artikel-Nr.: 400 580 (schwarz/silber) 400 581 (weiß/silber)
EAN-Code: 4 015 067 005 802 4 015 067 005 819
Artikel-Nr.: 400 582 (pink/silber)
EAN-Code: 4 015 067 005 826
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 18222/38422/45216
Gerät (B x H x T): 134 x 30 x 144 mm; 0,20 kg
Karton (B x H x T): 142 x 153 x 49 mm

MP3 CD-R CD-RW | Anti-Shock/ Anti-Rolling

CE

NEW

SR 4351 CD
Stereoradio mit CD

Stereoradio mit Toploading-CD-Player und AUX-IN

- **Toploading-CD-Player**
- **Teleskopantenne**
- **AUX-IN**

Allgemein: Stereoradio mit CD, LED-Display, Stereolautsprecher, AUX-IN*, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (ein/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: UKW-Stereotuner, LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2, Typ C)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 525 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 253
Artikel-Nr.: 400 552 (rot)
EAN-Code: 4 015 067 006 472
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 2256/6882/7650
Gerät (B x H x T): 212 x 120 x 205 mm; 1,17 kg
Karton (B x H x T): 236 x 145 x 230 mm

AUX-IN | Teleskop-antenne

CE

NEW

SR 4352 CD/MP3
Stereoradio mit CD

Stereoradio mit Toploading-CD-Player und AUX-IN.
MP3-Wiedergabe möglich

- **Toploading-CD-Player**
- **Teleskopantenne**
- **AUX-IN**

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, LCD-Display (blau beleuchtet), Stereolautsprecher, AUX-IN*, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (ein/alle), Zufallswiedergabe, Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2, Typ C)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 526
EAN-Code: 4 015 067 005 260
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2184/5000/5376
Gerät (B x H x T): 265 x 118 x 217 mm; 1,36 kg
Karton (B x H x T): 289 x 148 x 253 mm

CD MP3 | Teleskop-antenne | AUX-IN

CE

SR 4346 CD/MP3
Stereoradio mit CD-Player

Stereoradio mit Toploading-CD-Player und USB-Port.
MP3-Wiedergabe möglich

- **Toploading-CD-Player**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **USB-Port**
- **60 Watt PMPO**

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, inkl. USB-Port (zum Abspielen von z.B. MP3-Dateien), LCD-Display (blau beleuchtet), Stereolautsprecher, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Zufallswiedergabe, Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), Frequenzanzeige, LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 60 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 6 x 1,5 V (UM2)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.: 400 477
EAN-Code: 4 015 067 004 775
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 3450/7050/7500
Gerät (B x H x T): 210 x 120 x 210 mm; 1,2 kg
Karton (B x H x T): 226 x 228 x 143 mm

60 W PMPO | CD MP3 | USB-Port

CE

SR 4339 CD/MP3/USB
Stereoradio mit CD-Player

Stereoradio mit Toploading-CD-Player und USB-Port.
MP3-Wiedergabe möglich

- **Toploading-CD-Player**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **USB-Port**
- **60 Watt PMPO**

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, inkl. USB-Port (zum Abspielen von z.B. MP3-Dateien), LCD-Display (blau beleuchtet), Stereolautsprecher, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 60 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 6 x 1,5 V (UM2)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.:	400 430 (weiß/pink)	400 431 (weiß/blau)	400 432 (weiß/mint)
EAN-Code:	4 015 067 004 430	4 015 067 004 317	4 015 067 004 324

VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2746/4948/5800
Gerät (B x H x T): 245 x 128 x 235 mm; 1,33 kg
Karton (B x H x T): 266 x 256 x 148 mm

60 W PMPO | CD MP3 | USB-Port

CE

SR 4347
Stereoradio mit CD/MP3

Stereoradio mit Toploading-CD-Player, AUX-IN-Anschluss
24-Stunden-LCD-Display mit Uhr und Weckfunktion

- **Toploading-CD-Player**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **AUX-IN**
- **Uhr mit Weckfunktion**

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, AUX-IN*, 24-Stunden-LCD-Display (blau beleuchtet), Uhr mit Weckfunktion, Stereolautsprecher, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW)

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Einschlafautomatik (bis zu 90 Min.), Weckton wahlweise Radio oder CD/MP3, Intervall-Weckautomatik (SNOOZE), Weckbereitschaftsanzeige

Verstärker: Stereo, 60 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz, inkl. Netzanschlusskabel
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 494
EAN-Code: 4 015 067 004 942
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2700/5500/6000
Gerät (B x H x T): 225 x 120 x 224 mm; 1,27 kg
Karton (B x H x T): 251 x 153 x 251 mm

CD MP3 | AUX-IN | Uhr mit Weck-funktion | 60 W PMPO

CE

NEW

SR 4356 BT
Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3

Bluetooth-Stereoradio mit Toploading-CD-Player, USB-Port und AUX-IN-Anschluss

- **Toploading-CD-Player**
- **Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **USB-Anschluss, AUX-IN**

Allgemein: Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3, UKW/MW, USB-Port, AUX-IN*, Stereolautsprecher, Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone**, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, Toploading-CD-Player, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW Stereo, MW), digitale Frequenzanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 10 W
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten.

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 572
EAN-Code: 4 015 067 000 722
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2184/5000/5300
Gerät (B x H x T): 256 x 119 x 234 mm; 1,26 kg
Karton (B x H x T): 289 x 148 x 253 mm

CD MP3 | USB-Port | AUX-IN

CE

NEW

SR 4353 CD/MP3
Stereo-Kassettenradio mit CD

Stereo-Kassettenradio mit Toploading-CD-Player, Kassettendeck, 2-Band-Radio und MP3-Wiedergabe

- **Toploading-CD-Player, Kassettendeck und Radio**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **2-Band-Radio (UKW/UKW-Stereo, MW)**

Allgemein: Stereo-Kassettenradio mit CD/MP3, LCD-Display (beleuchtet), Stereolautsprecher, AUX-IN*, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (ein/alle/MP3-Alben), Zufallswiedergabe, Play, Pause, Stopp

Kassettendeck: Auto-Stopp, Soft-Eject, Vor- und Rücklauf, Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM1, Typ D)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 527 (weiß/anthrazit))
EAN-Code: 4 015 067 005 277
Artikel-Nr.: 400 553 (rot/anthrazit)
EAN-Code: 4 015 067 005 536
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 1780/3660/4100
Gerät (B x H x T): 265 x 150 x 245 mm; 1,773 kg
Karton (B x H x T): 300 x 185 x 274 mm

CD MP3 | Kassetten-player | AUX-IN

CE

SR 4348 BT
Bluetooth-CD-Radio

Bluetooth-Stereoradio mit Toploading-CD-Player mit USB-Port und AUX-IN-Anschluss

- **CD/MP3-Wiedergabe**
- **UKW PLL-Radio**
- **Bluetooth, USB-Port, AUX-IN**
- **60 Watt PMPO**

Allgemein: Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3, UKW-PLL-Radio, USB-Port, AUX-IN*, beleuchtetes LCD-Display, Stereolautsprecher, Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, Toploading-CD-Player, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW Stereo), Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige, Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 60 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 10 W
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 495 (weiß) 400 516 (schwarz) 400 517 (schwarz/rot)
EAN-Code: 4 015 067 004 959 4 015 067 005 161 4 015 067 005 178
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2500/5272/6100
Gerät (B x H x T): 203 x 136 x 225 mm; 1,14 kg
Karton (B x H x T): 230 x 155 x 250 mm

CD MP3 | USB-Port | AUX-IN

CE

NEW

SR 4357 BT
Bluetooth-Stereoradio mit CD

Bluetooth-Stereoradio mit Toploading-CD-Player, 2 USB-Ports, AUX-IN-Anschluss, MP3-Wiedergabe und 4x Stereolautsprecher

- **Toploading-CD-Player**
- **Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **2 USB-Ports, AUX-IN**
- **4 Stereolautsprecher**

Allgemein: Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3, UKW-PLL-Radio, 2x USB-Port (Abspielfunktion/Ladefunktion), AUX-IN*, LCD-Display (blau beleuchtet), Stereolautsprecher, Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, Toploading-CD-Player, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW Stereo), Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige, Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 4 Lautsprecher

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 15 W
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2, Typ C)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 573 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 000 739
Artikel-Nr.: 400 574 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 007 400
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 2220/4472/5240
Gerät (B x H x T): 310 x 135 x 187 mm; 1,539 kg
Karton (B x H x T): 325 x 160 x 215 mm

4x Stereolautsprecher | CD MP3 | 2x USB 1x Laden von Smartphones 1x Playback | AUX-IN

CE

NEW

SRP 4354 BT
Soundmachine

Bluetooth-Soundmachine mit Radio, CD-Player, USB-Port, AUX-IN Anschluss, Equalizer und 4x Stereolautsprecher

- **CD/MP3-Wiedergabe**
- **Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung**
- **UKW-PLL-Radio, Equalizer**
- **USB-Port, AUX-IN**
- **4 Stereolautsprecher**

Allgemein: Soundmachine mit CD/MP3, USB-Port, AUX-IN*, 4x Stereolautsprecher, 2-zeiliges LCD-Display (schwarz/weiß), Uhr, Timerfunktion, Infrarot-Vollfunktionsfernbedienung, Lautstärkeregler (blau beleuchtet), Kopfhöreranschluss, Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port möglich

CD-Player: Frontloading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (ein/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW-Stereo), Senderspeicher, Teleskopantenne

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, 4x Stereolautsprecher, 4x 10 Watt RMS

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 8x 1,5 Volt (UM1, Typ D)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 528
EAN-Code: 4 015 067 007 226
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 600/1250/1700
Gerät (B x H x T): 515 x 165 x 290 mm; 3,62 kg
Karton (B x H x T): 553 x 200 x 325 mm

4x Stereolautsprecher | CD MP3 | USB-Port | AUX-IN

CE

SRP 4335 CD/MP3 Soundmachine

Soundmachine mit Radio, CD-Player, Kassettendeck, USB-Port, Card-Slot, MP3-Wiedergabe und AUX-IN

- **CD/MP3, Kassettendeck, Radio**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **4 Breitbandlautsprecher**
- **400 Watt PMPO**

Allgemein: USB-Port und Card-Slot, AUX-IN* (inkl. Adapterkabel), inkl. Adapterstecker (6,35 mm auf 3,5 mm Klinke zum Anschluss von z.B. externem Mikrofon, E-Gitarre oder jedem weiteren Audiogerät), 4 Breitbandlautsprecher, Subwoofer, LCD-Display, inkl. Nylon-Tragegurt, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3 Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Kassettendeck: Autostopp, Soft-Eject, Vor- und Rücklauf, Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 4 Breitbandlautsprecher, 400 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 10x 1,5 V (UM1)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Limited Edition

Artikel-Nr.: 400 414
EAN-Code: 4 015 067 004 157
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 540/1080/1280
Gerät (B x H x T): 560 x 210 x 225 mm; 7,2 kg
Karton (B x H x T): 610 x 285 x 265 mm

CD MP3 | USB-Port Card-Slot | AUX-IN

CE

SRP 4342 CD/MP3 Soundmachine

Soundmachine mit Radio, CD-Player, USB-Port, Card-Slot, AUX-IN Anschluss.
2x Stereolautsprecher, 2x Subwoofer und Equalizer

- **CD/MP3-Wiedergabe**
- **PLL-Radio, Equalizer**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **2 Stereolautsprecher und 2 Subwoofer**
- **400 Watt PMPO**

Allgemein: Toploading-Soundmachine mit CD/MP3, inkl. USB-Port und Card-Slot, AUX-IN*, 2x Stereolautsprecher und 2x Subwoofer, 2-zeiliges Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), Uhr, Infrarot-Fernbedienung, Lautstärkeregler, Netzschalter, inkl. Nylon-Tragegurt, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), Teleskopantenne

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, Stereo, 2x Stereolautsprecher und 2x Subwoofer, 400 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 10x 1,5 V (UM1/Typ D)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 460
EAN-Code: 4 015 067 004 607
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 438/896/1024
Gerät (B x H x T): 610 x 215 x 250 mm; 5,80 kg
Karton (B x H x T): 677 x 299 x 315 mm

2x Stereolautsprecher und 2x Subwoofer = 400 W PMPO | CD MP3 | USB-Port Card-Slot | AUX-IN

CE

NEW

BSS 4808
Bluetooth-Soundsystem

Bluetooth-Stereo-Soundsystem mit Toploading-CD-Player, MP3-Wiedergabe und Radio. Inkl. USB-Port, Card-Slot und AUX-IN Anschluss. 2 Stereolautsprecher und 2 Subwoofer

- **CD/MP3-Wiedergabe**
- **Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung**
- **PLL-Radio, Equalizer**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **2x Stereolautsprecher und 2x Subwoofer (400 Watt PMPO)**

Allgemein: Bluetooth-Stereo-Soundsystem, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 10 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich.
Inkl. USB-Port und Card-Slot, AUX-IN*, 2x Stereolautsprecher und 2x Subwoofer, 2-zeiliges LCD-Display, Uhr, Infrarotfernbedienung, Lautstärkeregler, Batteriefach, Netzschalter, inkl. Nylon-Tragegurt

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (ein/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW Stereo), Teleskopantenne

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, Stereo, 2x Stereolautsprecher und 2x Subwoofer, 400 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 10x 1,5 V (UM1/Typ D)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 520
EAN-Code: 4 015 067 005 208
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 390/822/952
Gerät (B x H x T): 610 x 215 x 250 mm; 5,60 kg
Karton (B x H x T): 677 x 299 x 315 mm

UKW PLL-Radio | Equalizer | 2x Stereolautsprecher und 2x Subwoofer = 400 W PMPO | CD MP3 | AUX-IN

CE

MC 4455 CD/MP3
Stereo-Musik-Center

Stereo-Musik-Center mit Toploading-CD-Player und Radio Inklusive MP3 Wiedergabe und USB-Port

- **CD/MP3-Wiedergabe**
- **USB-Port**
- **Digitale Frequenzanzeige**

Allgemein: Großes LCD-Display (blau beleuchtet), USB-Port, 2 Lautsprecher, Infrarot-Fernbedienung, Uhr, Kopfhöreranschluss (3,5 mm)

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo) mit 20 Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, 4 Weckarten (Radio, CD/MP3, USB, Buzzer), Einschlafautomatik (bis 120 Min.), Intervall-Weckfunktion

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz;
Leistungsaufnahme: max. 10 W

Artikel-Nr.: 400 441 (weiß/pink) 400 440 (weiß/blau) 400 439 (weiß/mint)
EAN-Code: 4 015 067 000 418 4 015 067 000 401 4 015 067 000 043
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1820/3680/4000
Gerät (B x H x T): 140 x 140 x 190 mm; 0,92 kg (Haupteinheit); 0,42 kg (je Lautsprecher)
Karton (B x H x T): 125 x 140 x 125 mm

100 W PMPO | Digitale Frequenzanzeige | USB-Port

CE

MC 4443 CD/MP3
Stereo-Musik-Center

Stereo-Musik-Center mit Toploading-CD-Player und Radio. Inklusive MP3-Wiedergabe und USB-Port

- **Toploading-CD-Player**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **2-Band-Radio (UKW/UKW-Stereo, MW)**
- **USB-Port**

Allgemein: 100 W PMPO, Infrarot-Fernbedienung, großes Negativ-LCD-Display (Schwarz/Weiß), LED-Kontrollleuchte, Uhr, USB-Port, AUX-IN*, 2 Lautsprecher

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), UKW-Stereo LED, digitale Frequenzanzeige, FM-Wurfantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz; Leistungsaufnahme: 12,5 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 385
EAN-Code: 4 015 067 003 853
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 750/1650/2000
Gerät (B x H x T): 230 x 168 x 140 mm; 2,52 kg
Karton (B x H x T): 355 x 255 x 302 mm

100 W PMPO | Digitale Frequenz-anzeige | USB-Port

MC 4458 iP
Stereo-Musik-Center für iPod/iPhone

Stereo-Musik-Center mit Toploading-CD-Player, Radio und iPod/iPhone-Wiedergabe. Inklusive MP3-Wiedergabe, USB-Port und AUX-IN

- **Toploading-CD-Player**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo) mit 20 Stationsspeicher**
- **USB-Port, AUX-IN**

Allgemein: Musik-Center für iPod/iPhone* mit Dockingstation, CD, MP3, USB, PLL-Radio, Uhr, Vollfunktionsfernbedienung, großes Display, Mono/Stereo-Umschaltung, 2 Lautsprecher, Stummschaltung, LED-Standby-Kontrollleuchte

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

iPod/iPhone-Player: Wiedergabe aller gängigen iPod/iPhone-Generationen (iPod shuffle nur über AUX-IN), iPod/iPhone-Steuerung auch über Fernbedienung, Ladefunktion*

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo) mit 20 Stationsspeicher (UKW), digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit 5 verschiedenen Klangszenarien

Lautsprecher: 2x 50 Watt PMPO, optimal abgestimmte Lautsprecher

Anschlüsse: AUX-IN**, USB-Port, iPod/iPhone-Anschluss, Video-OUT (RCA), 2 Lautsprecher

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 20 W; Standby: < 2 W

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone

Artikel-Nr.: 400 458
EAN-Code: 4 015 067 004 591
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1000/2100/2400
Gerät (B x H x T): 140 x 142 x 140 mm; 1,077 kg
Karton (B x H x T): 360 x 210 x 354 mm

CD MP3 | USB-Port AUX-IN | UKW PLL-Radio | 100 W PMPO

MC 4459 BT
Bluetooth-Musik-Center

Stereo-Musik-Center mit Toploading-CD-Player, Radio und Bluetooth. Inklusive MP3-Wiedergabe, USB-Port und AUX-IN

- **Toploading-CD-Player**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo) mit 30 Stationsspeicher**
- **Bluetooth, USB-Port, AUX-IN**

Allgemein: Bluetooth-Musik-Center mit USB und AUX-IN*, 150 Watt PMPO, Infrarot-Fernbedienung, LED-Display (orange beleuchtet), 2 Lautsprecher, LED-Standby-Kontrollleuchte

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), digitale Frequenzanzeige

Lautsprecher: 2x 75 Watt PMPO, optimal abgestimmte Lautsprecher

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 20 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 497
EAN-Code: 4 015 067 001 347
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 960/1980/2178
Gerät (B x H x T): 138 x 160 x 197 mm; 0,96 kg
Lautsprecher (B x H x T): 128 x 160 x 158 mm; 0,51 kg
Karton (B x H x T): 378 x 227 x 348 mm

CD MP3 | USB-Port AUX-IN | UKW PLL-Radio | 150 Watt PMPO

MC 4461 BT
Bluetooth-Musik-Center

Stereo-Musik-Center mit Toploading-CD-Player, Radio, Bluetooth und Smartphone-Ladefunktion über USB. Inklusive MP3-Wiedergabe, und AUX-IN

- **Toploading-CD-Player**
- **USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **Integriertes Mikrofon**
- **Bluetooth, USB-Port, AUX-IN**

Allgemein: Bluetooth-Musik-Center mit Toploading-CD-Player, MP3 und USB, USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones** und MP3/WMA-Wiedergabe, Infrarot-Fernbedienung, Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), Kalenderanzeige, 2 optimal abgestimmte Lautsprecher, Drehregler (blau beleuchtet), AUX-IN*, Kopfhöreranschluss

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: UKW-Stereotuner, digitale Frequenzanzeige

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Weckton wahlweise über Radio, CD, USB oder Signalton, Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Intervall-Weckautomatik (Snooze), Weckbereitschaftsanzeige

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz, 11 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 589 (Schwarz) Artikel-Nr.: 400 590 (Weiß)
EAN-Code: 4 015 067 005 895 EAN-Code: 4 015 067 005 901
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1038/2156/2540
Gerät (B x H x T): 136 x 167 x 230 mm; 1,08 kg
Lautsprecher (B x H x T): 100 x 163 x 155 mm; 0,58 kg
Karton (B x H x T): 405 x 222 x 267 mm; 2,5 kg

CD MP3 | AUX-IN | USB-Port

USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones

MC 4457 DAB+/Bluetooth
Stereo-Musik-Center mit DAB+ und Bluetooth
DAB+ Stereo-Musik-Center mit Bluetooth, CD-Player, UKW-PLL-Stereoradio.
Inklusive USB-Port und AUX-IN

- **DAB+ Stereoradio mit RDS**
- **UKW-PLL-Stereoradio mit 10 Senderspeicher**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **USB-Port, AUX-IN**

Allgemein: DAB+ Microcenter mit CD/USB/Bluetooth und UKW-Stereoradio, Vollfunktionsfernbedienung, 2-zeiliges LCD-Display (blau beleuchtet) mit Anzeige von Zusatzinformationen: Titel, Signalqualität, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalfehlerrate, Signalinformation; digitale Uhr, 2 Lautsprecher, Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Sleep, Standby-Betrieb, hoher Bedienkomfort

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-Wiedergabe, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (ein/alle), Play, Pause

DAB+ Radio: DAB+ Tuner mit RDS zum Empfang digitaler Radiostationen: großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, programmbegleitende Zusatzinformation wie Titel, Interpret etc.

UKW-PLL-RDS-Radio: 10 Senderspeicher für UKW, automatischer und manueller Suchlauf, digitale Frequenzanzeige, Alarmfunktion (einmalig, täglich, wochentags, Wochenende), UKW-Wurfantenne

Lautsprecher: 2x 50 Watt PMPO – optimal abgestimmte Lautsprecher

Anschlüsse: AUX-IN* (RCA), USB-Port

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 40 W; Standby: < 2 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

DAB+ Digital Audio Broadcasting
Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 456
EAN-Code: 4 015 067 004 560
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 820/1600/1900
Gerät (B x H x T): 167 x 167 x 212 mm; 1,34 kg
Karton (B x H x T): 412 x 207 x 362 mm

DAB+ | RADIO DATA SYSTEM | UKW PLL-Radio | 100 W PMPO | CD MP3 | USB-Port | AUX-IN

CE

MC 4421 CD/MP3
Musik-Center

Stereoradio mit Verticalloading-CD-Player und MP3-Wiedergabe. Inklusive USB-Port und Card-Slot

- **Verticalloading-CD-Player mit UKW/MW-Radio**
- **CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **Uhr**
- **Motorisierte CD-Türe**
- **Wandmontage möglich**

Allgemein: 100 W PMPO, Bass-Boost, Infrarot-Fernbedienung, LCD-Display (blau beleuchtet), LED-Kontrollleuchte, Uhr, USB-Port, Card-Slot, AUX-IN*, 2 abnehmbare Lautsprecher, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), Wandmontage möglich

CD-Player: Verticalloading-CD-Player, motorisierte CD-Türe, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuch-lauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme: 16 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 261
EAN-Code: 4 038 989 114 230
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1812/3756/4228
Gerät (B x H x T): 490 x 210 x 140 mm; 2,7 kg
Karton (B x H x T): 305 x 255 x 178 mm

CD MP3 | USB-Port Card-Slot

MC 4450 iP
Musik-Center für iPod/iPhone

CD-Musik-Center mit Radio und digitalem PLL-Tuner. Auch für iPod/iPhone Wiedergabe. Inklusive MP3-Wiedergabe, USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- **Digitales PLL-Radio**
- **CD/MP3-Wiedergabe**
- **USB-Port, Card-Slot**
- **AUX-IN**

Allgemein: iPod/iPhone*-Wiedergabe und -Ladefunktion, großes LCD-Display, digitale Uhr, Sleep-Timer, Vollfunktionsfernbedienung, AUX-IN, 2 Lautsprecher, Ein-/Ausschalter, Stummschaltung, Kopfhöreranschluss, motorisierte, aluminiumgebürstete Türe (links/rechts öffnend); Wand-montage möglich

CD-Player: Verticalloading-CD-Player, motorisierte CD-Türe, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-Wiedergabe, CD-Titel programmierbar, ID-3 Textreadout (Titelanzeige), Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

iPod/iPhone-Player: Wiedergabe aller gängigen iPod/iPhone-Generationen (iPod shuffle nur über AUX-IN), iPod/iPhone-Steuerung auch über Fernbedienung, Ladefunktion*

Radio: PLL-Tuner (UKW), Stationsspeicher (UKW), digitale Frequenz-anzeige, UKW-Wurfantenne

Weckfunktion: Wecken mit Radio, CD, USB/Card und iPod/iPhone

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien

Lautsprecher: 2x 50 Watt PMPO, optimal abgestimmte Lautsprecher

Anschlüsse: AUX-IN**, USB-Port, iPod/iPhone-Anschluss, SD/MMC Card-Slot, Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke), 2 Lautsprecher

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 23 W; Standby < 2 W

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone

Artikel-Nr.: 400 409
EAN-Code: 4 015 067 004 096
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1100/2200/2600
Gerät (B x H x T): 500 x 216 x 103 mm; 2,29 kg
Karton (B x H x T): 544 x 261 x 147 mm

100 W PMPO | Wand-montage möglich

Motorisierte Türe (li./re. öffnend)

MC 4456 iP
Musik-Center für iPod/iPhone

CD-Musik-Center mit DAB+ Radio und digitalem PLL-Tuner. Auch für iPod/iPhone Wiedergabe.
Inklusive MP3-Wiedergabe, USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- **DAB+ Radio**
- **Digitales PLL-Radio**
- **CD/MP3-Wiedergabe**
- **USB-Port, Card-Slot**
- **AUX-IN**

Allgemein: iPod/iPhone*-Wiedergabe und -Ladefunktion, DAB+ Radio, großes LCD-Display, digitale Uhr, Timer, Vollfunktionsfernbedienung, Bedienung über Touch-Panel, AUX-IN, 2 Lautsprecher, Ein-/Ausschalter, Stummschaltung, Kopfhöreranschluss, motorisierte, aluminiumgebürstete Türe (links/rechts öffnend); Wandmontage möglich

CD Player: Vertikal-Loading CD-Player, motorisierte CD-Türe, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-Wiedergabe, CD-Titel programmierbar, ID-3 Textread-out (Titelanzeige), Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

iPod/iPhone-Player: Wiedergabe aller gängigen iPod/iPhone-Generationen (iPod shuffle nur über AUX-IN), iPod/iPhone-Steuerung auch über Fernbedienung, Ladefunktion*

Radio: DAB+ Radio zum Empfang von digitalen Radiosendern, PLL-Tuner (UKW), Stationsspeicher (UKW), digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne

Weckfunktion: Wecken mit Radio, CD, USB/Card, iPhone/iPod und DAB+ möglich

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien

Lautsprecher: 2x 50 Watt PMPO, optimal abgestimmte Lautsprecher

Anschlüsse: AUX-IN**, USB-Port, iPod/iPhone-Anschluss, SD/MMC Card-Slot, Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 23 W; Standby: < 2 W

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone

DAB+ Digital Audio Broadcasting

Artikel-Nr.: 400 448
EAN-Code: 4 015 067 000 487
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1000/2100/2400
Gerät (B x H x T): 530 x 221 x 124 mm; 2,30 kg
Karton (B x H x T): 574 x 252 x 164 mm

DAB+ | Digitales PLL-Radio | CD MP3 | USB-Port Card-Slot | AUX-IN | Wand-montage möglich | 100 W PMPO

Motorisierte Türe (li./re. öffnend)

CE

IMS 4441
2.1 Music-Station für iPod/iPhone/iPad
2.1 Music-Station für iPod/iPhone/iPad mit CD-Player, MP3-Wiedergabe und AUX-IN

- **2.1 System – integrierter Subwoofer**
- **CD/MP3-Slot-IN**
- **Digitales PLL-Radio**

Allgemein: Musik-Box mit CD/MP3, iPod/iPhone/iPad*-Wiedergabe und Ladefunktion, Vollfunktionsfernbedienung (integrierbar auf Geräteoberseite), LCD-Display, digitale Uhr, Mono/Stereo-Umschaltung, Stummschaltung, Kopfhöreranschluss

CD-Player: Slot-IN, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-Wiedergabe, CD-Titel programmierbar, ID-3 Textreadout (Titelanzeige), Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

iPod/iPhone/iPad-Funktion: Wiedergabe aller gängigen iPod/iPhone/iPad-Generationen (iPod shuffle nur über AUX-IN), Steuerung auch über Fernbedienung, Ladefunktion*

Radio: PLL-Stereotuner (UKW, UKW-Stereo), Stationsspeicher (UKW), digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne

Weckfunktion: Wecken mit Radio, CD, iPod/iPhone/iPad oder Signalton

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien

Anschlüsse: AUX-IN**, iPod/iPhone/iPad Dock, Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

* iPod/iPhone/iPad nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone iPad

Artikel-Nr.: 400 413
EAN-Code: 4 015 067 004 133
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1100/2200/2600
Gerät (B x H x T): 335 x 165 x 215 mm; 2,8 kg
Karton (B x H x T): 406 x 230 x 276 mm

4in1 | 2.1 System | AUX-IN

CE

MC 4445 DVD
Musik-Center mit DVD und HDMI
DVD-Anlage mit HDMI, UKW-PLL-Radio und USB-Port

- **HDMI**
- **UKW-PLL-Radio**
- **Wiedergabe von DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG4, MP3, CD-Audio, CD-R, CD-RW,VCD, S-VCD, JPG, Photo CD**
- **USB-Port**
- **Wandmontage möglich**

Allgemein: Musik-Center mit DVD und HDMI (1080p), USB-Port, 30 Watt PMPO, LED-Display (orange), Vollfunktionsfernbedienung, Netzschalter, Wandmontage möglich (abnehmbarer Fuß)

DVD/CD-Player: Vertikalloading-DVD/CD-Player, Wiedergabeformate: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG4, MP3, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, S-VCD, JPG, Photo CD; PAL/NTSC, Stopp, Skip vor- und zurück, Wiederholfunktion (1/alle), Titelprogrammierung

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: HDMI (1080p), Scart, USB-Port, Stereo-Audio- und Video-OUT, Antenneneingang, Coaxial-OUT

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Artikel-Nr.: 400 394
EAN-Code: 4 015 067 003 945
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1700/3400/4000
Gerät (B x H x T): 401 x 236 x 113 mm; 1,26 kg
Karton (B x H x T): 443 x 248 x 118 mm

HDMI 1080p | DVD VIDEO | USB-Port

CE

MC 4448 DVD
iPod/iPhone Musik-Center mit DVD
DVD-Anlage für iPod/iPhone mit UKW PLL-Radio, HDMI-Anschluss und USB-Port

- **UKW-PLL-Tuner**
- **HDMI-Anschluss**
- **USB-Port**
- **MP3/MPEG4-Wiedergabe**

Allgemein: Musik-Center mit DVD und HDMI (1080p), iPod/iPhone*-Docking-Station, USB-Port, 100 W PMPO, VFD-Display (blau beleuchtet), Fernbedienung, Netzschalter, Wurfantenne

DVD/CD-Player: Wiedergabeformate: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG4, MP3, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, S-VCD, JPG, Photo CD; PAL/NTSC, Stopp, Skip vor- und zurück, Wiederholfunktion (1/alle), Titelprogrammierung

iPod/iPhone-Funktion: Wiedergabe aller gängigen iPod/iPhone-Generationen, iPod/iPhone-Steuerung auch über Fernbedienung, Ladefunktion*

Radio: PLL-Stereotuner (UKW, UKW-Stereo), Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: HDMI (1080p), Scart, AUX-IN** (RCA), USB-Port, iPod/iPhone-Docking, Stereo-Audio- und Video-OUT

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone

Artikel-Nr.: 400 398
EAN-Code: 4 015 067 003 983
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 540/1110/1325
Gerät (B x H x T): 161 x 227 x 260 mm; 4,7 kg
Karton (B x H x T): 146 x 224 x 187 mm

HDMI 1080p | DVD VIDEO | USB-Port

CE

DVD 4626 iP
iPod/iPhone Musik-Center mit DVD
DVD-Anlage für iPod/iPhone. 2.1 System mit HDMI, UKW-PLL-Radio, USB-Port und Card-Slot

- **2.1 System mit externem Subwoofer**
- **Wiedergabe von DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG4, MP3, CD-Audio, CD-R, CD-RW,VCD, S-VCD, JPG, Photo CD**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**

Allgemein: 2.1 Musik-Center mit DVD und HDMI (1080p), 2x Stereolautsprecherboxen und externer Subwoofer, USB-Port, Card-Slot, AUX-IN, iPod/iPhone* Docking-Station, LED-Display, Fernbedienung, abnehmbare Lautsprechergitter, blau beleuchteter Lautstärkeregler, An-/Ausschalter, Wurfantenne

DVD/CD-Player: Wiedergabeformate: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG4, MP3, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, S-VCD, JPG, Photo CD, PAL/NTSC; Stopp, Skip vor und zurück, Wiederholfunktion (1/alle), Titelprogrammierung

iPod/iPhone-Funktion: Wiedergabe aller gängigen iPod/iPhone*-Generationen (iPod shuffle nur über AUX-IN), iPod/iPhone-Steuerung auch über Fernbedienung, Ladefunktion*

Radio: PLL-Stereotuner (UKW, UKW-Stereo), Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: HDMI (1080p), Scart, AUX-IN**, USB-Port, Card-Slot, iPod/iPhone-Docking, Stereo-Audio- und Video-OUT, Stereo und 3,5 mm Klinke, Y, Pb,Pr, S-Video, Coaxial output, 75 Ohm Antenne, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), 1x Subwoofer, 2x Speaker links/rechts

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone

Artikel-Nr.: 400 407
EAN-Code: 4 015 067 004 072
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 850/980/1120
DVD-Player (B x H x T): 240 x 105 x 300 mm; 2,0 kg
Lautsprecher (B x H x T): 155 x 210 x 177 mm; 1,15 kg
Subwoofer (B x H x T): 228 x 211 x 223 mm; 2,4 kg
Karton (B x H x T): 525 x 262 x 502 mm

2.1 System | HDMI 1080p | DVD VIDEO

CE

MC 4451 iP
2.1 iPod/iPhone-Musik-Center

2.1 Music-Station für iPod/iPhone mit CD-Player und Wireless-Subwoofer. MP3-Wiedergabe.
Inklusive USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- **2.1 System**
- **Kabelloser Aktiv-Subwoofer**
- **USB-Port, Card-Slot**
- **Wandmontage möglich**
- **CD, MP3**

Allgemein: 2.1 System inkl. kabellosem Aktiv-Subwoofer (Wireless, 2,4 GHz-Technologie), großes 4-Zeilen-Dot-Matrix-Display (Negativ-Display, schwarz/weiß), digitale Uhr, Sleep-Timer, Vollfunktionsfernbedienung, blau beleuchtete Seitenteile, Mono/Stereo-Umschaltung, Stummschaltung, 2 Stereolautsprecher, Kopfhöreranschluss, motorisierte Tür, Wandmontage möglich

CD-Player: Vertikalloading-CD-Player, motorisierte CD-Türe, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-Wiedergabe, CD-Titel programmierbar, ID-3 Textreadout (Titelanzeige), Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

iPod/iPhone-Funktion: Wiedergabe aller gängigen iPod/iPhone-Generationen (iPod shuffle nur über AUX-IN), iPod/iPhone-Steuerung auch über Fernbedienung, Ladefunktion*

Radio: 2-Band PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), Stationsspeicher (UKW, MW), digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne

Weckfunktion: Wecken mit Radio, CD, iPod/iPhone oder Signalton

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien

Lautsprecher: 2x 30 Watt PMPO und 1x 60 Watt PMPO (Subwoofer), optimal abgestimmte Lautsprecher

Anschlüsse: AUX-IN**, iPod/iPhone-Anschluss, 2 Lautsprecher

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 31 W

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 408
EAN-Code: 4 015 067 004 089
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 350/720/840
Gerät (B x H x T): 300 x 202 x 123 mm; 1,56 kg
Lautsprecher (B x H x T): 212 x 202 x 123 mm; 0,9 kg
Subwoofer (B x H x T): 240 x 330 x 256 mm; 4,8 kg
Karton (B x H x T): 726 x 308 x 350 mm

2.1 System | MP3 | AUX-IN

Motorisierte Türe

LB 4710
Lautsprecherboxen
Schlanke Säulenlautsprecher mit
3-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen

- **3-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen**
- **1x Hochtöner, 2x Mitteltöner, 1x 13 cm Tieftöner**
- **500 Watt PMPO**
- **Inklusive Lautsprecherkabel**

Lautsprecherboxen im edlen, schlanken Säulendesign
3 Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen
1x Hochtöner, 2x Mitteltöner, 1x 13 cm Tieftöner
500 W PMPO
Übertragungsbereich: 20–22.000 Hz
Impulsbelastbarkeit: 480 W
Musikbelastbarkeit: 340 W
Sinusbelastbarkeit: 200 W
Impendanz: 8 Ohm
Abmessungen (B x H x T): ca. 112 x 1045 x 259 mm
Abnehmbare Lautsprechergitter
Inklusive Lautsprecherkabel

Artikel-Nr.: 400 270
EAN-Code: 4 038 989 114 339
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 230/475/545
Gerät (B x H x T): 112 x 1045 x 259 mm; 14,8 kg
Karton (B x H x T): 355 x 1145 x 300 mm

500 W PMPO | 3-Wege Bass-reflex

CE

LB 4711
Lautsprecherboxen
Massive Standlautsprecher mit
2-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen

- **2-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen**
- **1x Hochtöner, 2x Bass-/Tieftöner**
- **500 Watt PMPO**
- **Inklusive Lautsprecherkabel**

2-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen
1x Hochtöner, 2x Bass-/Tieftöner
500 W PMPO
Übertragungsbereich: 28–22.000 Hz
Impulsbelastbarkeit: 500 W
Musikbelastbarkeit: 350 W
Sinusbelastbarkeit: 180 W
Impendanz: 8 Ohm
Abmessungen (B x H x T): ca. 200 x 875 x 250 mm
Abnehmbare Lautsprechergitter
Inklusive Lautsprecherkabel

Artikel-Nr.: 400 434
EAN-Code: 4 015 067 004 348
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 232/484/563
Gerät (B x H x T): 200 x 875 x 250 mm; 17 kg
Karton (B x H x T): 465 x 920 x 300 mm

500 W PMPO | 2-Wege Bass-reflex

CE

NEW

LBI 4719
Wireless Induktions-Stereolautsprecher

Stereo-Lautsprechersystem zur kabellosen Musikübertragung via innovativer Induktions-Technik. Inklusive AUX-IN-Anschluss

- **Wireless Induktions-Stereo-Lautsprechersystem**
- **Kabellose Musikübertragung via innovativer Induktionstechnik**
- **Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN**

Allgemein: Stereo-Lautsprechersystem zur kabellosen Musikübertragung via innovativer Induktions-Technik. Einfache Bedienung durch bloßes Auflegen der Audioquelle (z.B. Handy oder Smartphone**) auf das Lautsprechergehäuse ohne lästiges Verkabeln und kompliziertes Einrichten. Zur drahtlosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich; bis zu 6 Stunden Musikwiedergabe über Induktions-Technik oder AUX-IN, An-/Ausschalter, AUX-IN*, gummiertes Soft-Touch Gehäuse

Spannungsversorgung: Batteriebetrieb: 3x AA, 1,5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Drahtlose Musikübertragung per Induktions-Technik

Artikel-Nr.: 400 554 (schwarz) 400 555 (weiß) 400 556 (grün)
EAN-Code: 4 015 067 005 543 4 015 067 005 550 4 015 067 005 710
Artikel-Nr.: 400 557 (pink)
EAN-Code: 4 015 067 005 574
VE: 8 | 20"/40"/HQ Container: 27000/51000/60000
Gerät (B x H x T): 68 x 40 x 155 mm; 0,165 kg
Karton (B x H x T): 171 x 85 x 56 mm

AUX-IN | Induktion Kabellose Musik-übertragung

CE

NEW

BSS 4809
Bluetooth-Soundsystem

Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher mit bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN. Inklusive LED-Ambientebeleuchtung und Freisprecheinrichtung

- **LED-Ambientebeleuchtung**
- **Inkl. Freisprecheinrichtung**
- **Inkl. Akku**

Allgemein: Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher, bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN, LED-Ambientebeleuchtung, Lautstärkeregelung, inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich. Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN* , 2x LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 400 mAh; 3,7 V, DC ⎓ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 537 (weiß/schwarz) 400 543 (rot/schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 376 4 015 067 007 998
Artikel-Nr.: 400 544 (silber/schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 444
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 27000/51000/60000
Gerät (B x H x T): Ø 60mm, H 82 mm; 0,111 kg
Karton (B x H x T): 113 x 162 x 65 mm

AUX-IN | Inkl. Freisprech-einrichtung | Akku-betrieb

LED-Ambientebeleuchtung

CE

NEW

BSS 4817
Bluetooth-Soundsystem

Hochwertiger Lautsprecher mit bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN

- **Inkl. Freisprecheinrichtung**
- **AUX-IN-Anschluss**
- **Inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung**

Allgemein: Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher, bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN*, inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich. Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN*, LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 400 mAh; 3,7 V, DC ⎓ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Auch als verkaufsfördernde Display-Box erhältlich

Artikel-Nr.: 400 563 (schwarz) 400 564 (weiß) 400 565 (grün)
EAN-Code: 4 015 067 005 635 4 015 067 005 642 4 015 067 005 659
Artikel-Nr.: 400 566 (pink)
EAN-Code: 4 015 067 005 666
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 52000/104000/114000
Gerät (B x H x T): 68 x 65 x 62 mm; 0,80 kg
Karton (B x H x T): 106 x 140 x 75 mm

AUX-IN | Akku-betrieb | Inkl. Freisprech-einrichtung

CE

NEW

BSS 4818
Bluetooth-Soundsystem

2.1 Stereolautsprecher-System mit bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN

- **Inkl. Freisprecheinrichtung**
- **AUX-IN-Anschluss**
- **Inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Stereolautsprecher-System, bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN*, inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich. Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN*, LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 750 mAh; 3,7 V; DC ⎓ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 567 (blau) 400 568 (grün)
EAN-Code: 4 015 067 005 673 4 015 067 005 680
Artikel-Nr.: 400 569 (pink)
EAN-Code: 4 015 067 005 697
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 7200/15200/17800
Gerät (B x H x T): 225 x 72 x 33 mm; 0,22 kg
Karton (B x H x T): 238 x 90 x 46 mm

2.1 System | AUX-IN | Akku-betrieb | Inkl. Freisprech-einrichtung

CE

LB 4713 BT
Stereo-Bluetooth-Lautsprecher

2.1 Stereo-Lautsprechersystem mit Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN. Inklusive Akku und AUX-IN-Anschluss – ideal zum Anschluss eines Smartphone, Tablet PC etc.

- **2.1 Stereo-Lautsprechersystem**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Inklusive Akku, USB-Verbindungskabel und AUX-IN-Kabel**
- **50 Watt PMPO**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Stereo-Lautsprechersystem, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich.

Bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN, Lautstärkeregler, An-/Auschalter, AUX-IN-Anschluss (inkl. AUX-IN-Kabel), inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung, 50 Watt PMPO, inklusive Standfuß

Spannungsversorgung: Akku: 1050 mAh; 3,7 V; DC ⎓ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 464
EAN-Code: 4 015 067 004 645
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 14800/31000/34080
Gerät (B x H x T): 220 x 70 x 35; 0,25 kg
Karton (B x H x T): 260 x 100 x 50 mm

2.1 System | AUX-IN | 50 W PMPO

Musikwiedergabe über Bluetooth-Verbindung

BSS 4807
Bluetooth-Soundsystem

Stereo-Bluetooth-Soundsystem mit Radio und Uhr. Mit AUX-IN-Anschluss – ideal zum Anschluss eines Smartphone, Tablet PC etc. Inkl. Akku und Verbindungskabel

- **Stereo-Bluetooth-Soundsystem mit Radio**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Inklusive Akku, USB-Verbindungskabel und AUX-IN-Kabel**
- **40 Watt PMPO**
- **Radio/Uhrfunktion**

Allgemein: Bluetooth-Soundsystem, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB-Port/Card-Slot möglich.

Bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN, 24-Stunden-LCD-Display (blau beleuchtet), Lautstärkeregelung, An-/Ausschalter, AUX-IN-Anschluss (inkl. AUX-IN-Kabel) Frequenzregelung, inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung, 40 Watt PMPO

Radio: UKW-Stereotuner, digitale Frequenzanzeige, frequenzaufsteigender Sendersuchlauf (Scanfunktion) mit 30 Senderspeicher, integrierte Antenne

Spannungsversorgung: Akku: 750 mAh; 3,7 V; DC ⎓ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 498
EAN-Code: 4 015 067 005 734
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 8940/18520/21720
Gerät (B x H x T): 234 x 65 x 63 mm; 0,40 kg
Karton (B x H x T): 300 x 93 x 96 mm

USB-Port Card-Slot | AUX-IN | Inklusive Radio und Uhr | Akku-betrieb | 40 Watt PMPO

BSS 4800
Bluetooth-Soundsystem

Stereo-Bluetooth-Soundsystem mit AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- **Drahtloser Musikgenuss für drinnen und draußen**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Batterie- und Netzbetrieb möglich**
- **75 Watt PMPO**

Allgemein: Bluetooth-Soundsystem, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich.

Stoßsicher, Lautstärkeregelung, An-/Ausschalter, AUX-IN, 75 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 12,5 W, inkl. Netzteil
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 506
EAN-Code: 4 015 067 005 062
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2856/5880/6860
Gerät (B x H x T): 261 x 161 x 141 mm; 1,80 kg
Karton (B x H x T): 320 x 168 x 150 mm

Drahtloser Musikgenuss für drinnen und draußen | AUX-IN | Batterie- und Netzbetrieb möglich | 75 Watt PMPO

CE

NEW

BSS 4810
Bluetooth-Soundsystem

Stereo-Bluetooth-Soundsystem mit Freisprecheinrichtung über integriertes Mikrofon. Inkl. USB-Port und AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Freisprecheinrichtung über integriertes Mikrofon**
- **USB und AUX-IN (inklusive Verbindungskabel)**

Allgemein: Bluetooth-Stereolautsprecher mit Freisprechfunktion über integriertes Mikrofon, bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN, Lautstärkeregelung, An-/Auschalter, inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich.

Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port, AUX-IN* (jeweils inkl. Verbindungskabel)

Spannungsversorgung: Akku: 1000 mAh; 3,7 Volt, DC ⎓ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 538
EAN-Code: 4 015 067 005 383
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 7170/15840/18480
Gerät (B x H x T): 242 x 90 x 80 mm; 0,30 kg
Karton (B x H x T): 300 x 125 x 80 mm mm

AUX-IN | Inkl. Freisprech-funktion | Ideal für mobilen Einsatz | Akku-betrieb

CE

NEW

BSS 4820
Bluetooth-Soundsystem

Bluetooth-Soundsystem mit 2x USB und AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc. Bequeme Ablagemöglichkeit für Smartphones und Tablet PC

- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Freisprechfunktion**
- **2 x USB-Port (Abspiel- und Ladefunktion)**

Allgemein: Bluetooth-Soundsystem mit Freisprechfunktion, bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN*, 2x USB-Port (Abspielfunktion/Ladefunktion), An-/Auschalter, AUX-IN*-Anschluss (inkl. AUX-IN-Kabel), inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 12,5 W, inkl. Netzteil
Akku: 1000 mAh; 3,7 V; DC ⎓ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Ablagemöglichkeit
für Smartphone & Tablet PC

Artikel-Nr.: 400 585
EAN-Code: 4 015 067 005 857
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 2364/4992/5864
Gerät (B x H x T): 292 x 112 x 153 mm; 0,43 kg
Karton (B x H x T): 330 x 156 x 192 mm

2x USB 1x Laden von Smartphones 1x Playback | AUX-IN | Inkl. Freisprechfunktion | Akku-/Netzbetrieb

CE

BSS 4802
Bluetooth-Soundsystem

Stereo-Bluetooth-Soundsystem mit AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc. Inklusive UKW PLL-Radio und Weckfunktion

- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **UKW-PLL-Radio**
- **Weckfunktion**
- **100 Watt PMPO**

Allgemein: Stereo-Bluetooth-Soundsystem, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich.

Großes 24-Stunden-LED-Display, 3-Stufen Dimmer, AUX-IN, Stereolautsprecher, Touchkey-Nahbedienung, 100 Watt PMPO

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), digitale Frequenzanzeige, 20 Stationsspeicher

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Wecken mit Buzzer, USB oder Radio möglich, Einschlafautomatik (bis 120 Min.), LED Weckbereitschaftsanzeige, Intervall-Weckautomatik

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 12 W, inkl. Netzteil

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 509
EAN-Code: 4 015 067 005 093
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 2200/4640/5200
Gerät (B x H x T): 335 x 131 x 185 mm; 1,85 kg
Karton (B x H x T): 444 x 173 x 184 mm

UKW PLL-Radio | Weckfunktion | AUX-IN | 100 Watt PMPO

CE

BSS 4803
Bluetooth-Soundsystem

2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer. Musikwiedergabe über Bluetooth, AUX-IN oder USB – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc. Farbliche Ambientebeleuchtung je nach Betriebsmodus

- **2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher**
- **100 Watt PMPO Subwoofer**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB möglich.

Inklusive Fernbedienung, Touchkey-Nahbedienung, mit farblicher Ambientebeleuchtung je nach Betriebsmodus (rot: Standby, blau: Bluetooth, blau/grün: AUX-IN, blau/rosa: USB), 2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher, 100 Watt PMPO Subwoofer

Anschlüsse: AUX-IN, USB-Port

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 50 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 466 (schwarz) 400 513 (weiß) 400 514 (schwarz/rot)
EAN-Code: 4 015 067 004 683 4 015 067 005 130 4 015 067 005 147
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1158/2380/2750
Gerät (B x H x T): 447 x 166 x 204 mm; 2,50 kg
Karton (B x H x T): 473 x 208 x 225 mm

USB-Port AUX-IN

2.1 System

Farbliche Ambientebeleuchtung je nach Betriebsmodus

200 W PMPO

CE

BSS 4804
Bluetooth-Soundsystem

2.1 Bluetooth-Soundtower mit integriertem Subwoofer, Bluetooth und AUX-IN – ideal zum Anschluss z.B. eines Smartphones, Tablet PC etc.

- **2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher**
- **100 Watt PMPO Subwoofer**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB möglich.

2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher, 100 Watt PMPO Subwoofer

Anschlüsse: AUX-IN, USB-Port

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 40 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Artikel-Nr.: 400 510
EAN-Code: 4 015 067 005 109
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1300/2400/2500
Gerät (B x H x T): 389 x 216 x 144 mm; 2,70 kg
Karton (B x H x T): 421 x 166 x 233 mm

2.1 Soundsystem mit integriertem Subwoofer

USB-Port AUX-IN

200 Watt PMPO

Aluminium Panel

CE

NEW

BSS 4811
Bluetooth-Soundsystem

Bluetooth-Soundsystem mit 4 Lautsprechern, USB-Port, Card-Slot und AUX-IN – ideal zum Anschluss z.B. eines Smartphones, Tablet PC etc.

- **Bluetooth-Soundsystem mit 4 Lautsprechern zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Inkl. USB-Port, Card-Slot und AUX-IN**
- **PLL-Stereotuner mit 20 Senderspeicher**

Allgemein: Bluetooth-Soundsystem mit 4 Lautsprechern, USB-Port, Card-Slot, AUX-IN*, LED-Display und Dekoring blau beleuchtet, Standby-Taste, 50 Watt RMS, Equalizer, inkl. Fernbedienung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port/Card-Slot möglich

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), 20 Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige

Spannungsversorgung: AC/DC Adapter: 100–240 V, 50/60 Hz, ca. 45 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 539
EAN-Code: 4 015 067 005 390
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1296/2704/3400
Gerät (B x H x T): 280 x 224 x 202 mm; 2,28 kg
Karton (B x H x T): 306 x 255 x 222 mm

UKW PLL-Radio | USB-Port Card-Slot AUX-IN | 4 Laut-sprecher

USB-Port / Card-Slot

BSS 4805
Bluetooth-Soundsystem

2.1 Bluetooth-Soundtower mit PLL-Radio und integriertem Subwoofer, Bluetooth und AUX-IN – ideal zum Anschluss z.B. eines Smartphones, Tablet PC etc.

- **2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **2x 75 Watt PMPO Stereolautsprecher**
- **150 Watt PMPO Subwoofer**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundtower mit integriertem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB möglich.

Blau beleuchtete Lautstärkeregelung, inklusive Fernbedienung, blau beleuchtetes LED-Display, 300 Watt PMPO

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), 60 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: AUX-IN, USB-Port

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz, 60 W, inkl. Netzanschlusskabel

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 499
EAN-Code: 4 015 067 002 252
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 430/860/1000
Gerät (B x H x T): 245 x 875 x 288 mm; 5,90 kg
Karton (B x H x T): 320 x 920 x 240 mm

2.1 Soundsystem mit integriertem Subwoofer | USB-Port AUX-IN | 300 Watt PMPO

NEW

BSS 4813
Bluetooth-Soundtower

2.1 Bluetooth-Soundtower mit PLL-Radio und integriertem Subwoofer, Bluetooth und AUX-IN – ideal zum Anschluss z.B. eines Smartphones, Tablet PC etc.

- **2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **2x AUX-IN**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundtower mit integriertem Subwoofer, 1x AUX-IN (2x RCA), 1x AUX-IN (3,5 mm Klinke)*, LCD-Display (blau beleuchtet), Uhr, Lautstärkereglung, 50 Watt RMS, inkl. Fernbedienung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), 20 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige, integrierte UKW-Antenne

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 40 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 529
EAN-Code: 4 015 067 012 077
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 670/1370/1560
Gerät (B x H x T): 200 x 840 x 170 mm; 3,63 kg
Karton (B x H x T): 255 x 903 x 217 mm

2.1 System | 2x AUX-IN | 50 Watt RMS

CE

UKW-PLL-Radio

IMS 4452
2.1 Music-Station für iPod/iPhone/iPad

2.1 Music-Station für iPod/iPhone/iPad
Erweiterbar mit Zusatzfunktionen über Gratis-App
AUX-IN Anschluss

- **iPod/iPhone/iPad-Docking Station mit Ladefunktion**
- **2.1 System mit integriertem Subwoofer**
- **Zusatzfunktionen über Gratis-Download einer eigenen App**

Allgemein: 2.1 Stereo-Lautsprechersystem mit integriertem Subwoofer, iPod/iPhone/iPad*-Wiedergabe und Ladefunktion*, Zusatzfunktionen über iPad /iPod/iPod touch* durch Gratis-Download einer eigenen App, S-Video, AUX-IN**, inkl. Fernbedienung,150 Watt PMPO

App-Funktionen: Internetradio, Wetteranzeige, Uhrzeit/Weckfunktion, Audioplayer, Equalizer, Foto- & Albumfunktion

iPod/iPhone/iPad-Player: Play, Pause, Stopp, Titelwiederholung

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

* iPod/iPod touch/iPhone/iPad nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone iPad

AEG 6in1 Multimedia App

Available on the App Store

Artikel-Nr.: 400 427
EAN-Code: 4 015 067 004 270
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1600/3250/3780
Gerät (B x H x T): 420 x 152 x 180 mm; 2,0 kg
Karton (B x H x T): 440 x 176 x 206 mm

AUX-IN

150 W PMPO | 2.1 System | **Inklusive Gratis 6in1 App** Internet-Radio, Wetteranzeige, Weckfunktion, Audio-Mediaplayer, Foto-/Albumfunktion, Equalizer

CE

MC 4447 iP
Wireless iPhone-Speakersystem
Musik-Center mit kabellosen Lautsprechern für iPod/iPhone
AUX-IN-Anschluss

- **Wireless 2,4 GHz-Technlogie**
- **Praktische Induktionsladung**
- **Inklusive USB-Transmitter (Dongle)**
- **AUX-IN**
- **100 Watt PMPO**

Allgemein: iPod/iPhone*-Wiedergabe und Ladefunktion*; kabellose, wiederaufladbare Lautsprecher (Induktionsladung), Betriebsdauer der Lautsprecher ca. 8 Std., Funkübertragung über 2,4 GHz-Technologie, AUX-IN**, 100 W PMPO, inkl. Fernbedienung, inkl. USB-Transmitter (Dongle), zur kabellosen Musikwiedergabe von Notebook oder PC, Reichweite bis zu 50 m (abhängig von den räumlichen Gegebenheiten), Status-LED-Anzeige, Lautsprecherlautstärke separat am Lautsprecher regel- und schaltbar (On/Off)

iPod/iPhone-Player: Play, Pause, Stopp, Titelwiederholung, Titel-programmierung und weitere Player-Funktionen über iPod/iPhone, Ladefunktion

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

Made for iPod iPhone

Artikel-Nr.: 400 393
EAN-Code: 4 015 067 003 938
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1848/3960/4320
Gerät (B x H x T): 342 x 148 x 160 mm; 1,98 kg
Karton (B x H x T): 381 x 200 x 182 mm

2in1

USB-Transmitter (Dongle) zur kabellosen Musikwiedergabe

Bis zu 50 m Reichweite

CE

NEW

BSS 4822
Bluetooth-Soundsystem
2.1 Soundsystem mit separatem Subwoofer und AUX-IN

- **2.1 Bluetooth-Soundsystem mit separatem Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **AUX-IN**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit externem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* (2x RCA), Lautstärkeregler (blau beleuchtet)

Anschlüsse: AUX-IN* (2x RCA)

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 50 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 587
EAN-Code: 4 015 067 005 871
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 866/1826/2148
Gerät (B x H x T): 202 x 248 x 282 mm; 4,0 kg
Karton (B x H x T): 383 x 310 x 232 mm

2.1 System | Separater Subwoofer | AUX-IN

CE

SLS 4712
Surround-Lautsprechersystem
5.1 Surround-Lautsprechersystem mit PLL-Radio, USB-Port und Card-Slot

- **Multifunktionales LED-Display**
- **USB-Port und Card-Slot**
- **PLL-Radio**
- **Digitale Frequenzanzeige**

Allgemein: 5.1 Surround-Lautsprechersystem mit UKW-PLL-Tuner und USB-Port/Card-Slot (zur MP3/WMA-Wiedergabe), integrierter Surround-Sounddecoder und Verstärker, LED-Display im Subwoofer integriert, 6x RCA Line-IN, 2x RCA Line-IN (AUX-IN), 1x Center-Lautsprecher, 2x Front-Lautsprecher, 2x Rear-Lautsprecher, 1x Subwoofer, 1x UKW-Antennenbuchse, 500 Watt PMPO, Mute, Ein-/Ausschalter, Bedienung über Subwoofer und Fernbedienung, Lautsprecher- und Subwoofereinstellungen über LED-Display erkennbar, blau beleuchteter Subwoofer-Dekoring, 5.1 Channel-/2.1 Channel-Umschaltung

Radio: UKW-PLL-Tuner, Senderspeicher (UKW), automatische Sendersuche, Wurfantenne

Zubehör: Lautsprecherkabel, Infrarot-Fernbedienung, Audio-RCA-Anschlusskabel

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 75 W

Artikel-Nr.: 400 437
EAN-Code: 4 015 067 004 379
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 660/1320/1560
Gerät (B x H x T): 168 x 284 x 306 mm; 4,4 kg
Lautsprecher (B x H x T): 94 x 150 x 93 mm; 0,27 kg
Karton (B x H x T): 375 x 309 x 355 mm

500 W PMPO

USB-Port und Card-Slot Anschlüsse

NEW

BSS 4812
Bluetooth-Soundsystem

Aktive Bluetooth-Stereolautsprecher mit PC-Anschluss über USB. Inkl. 2x TRS-Anschluss und 2x AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **PC-Anschluss über USB (Typ B)**

Allgemein: Bluetooth-Stereolautsprecher mit USB-Port, AUX-IN, TRS-Anschluss, 100 Watt RMS, Lautstärkeregler (blau beleuchtet)
Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich
USB-Anschluss (Typ B): Verbindungsmöglichkeit mit dem PC oder Notebook (Soundkarte) zur Wiedergabe der Audioinhalte einer Medienbibliothek, brillanter Sound in Studioqualität
Anschlüsse: AUX-IN* (2x RCA), USB-Port (PC/Notebook), 2x TRS-Anschluss (Mono, 2x 6,35 mm Klinke), Kopfhöreranschluss
Zubehör: Bedienungsanleitung, Netzanschlusskabel, 2x Verbindungskabel (USB/AUX-IN), Lautsprecherverbindungskabel (5 m)
Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 100 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Anschlüsse:
1x USB (Typ B), 2x TRS
und 2x AUX-IN

Artikel-Nr.: 400 529
EAN-Code: 4 015 067 012 077
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 670/1370/1560
Gerät (B x H x T): 165 x 253 x 220 mm; 6,20 kg
Karton (B x H x T): 560 x 310 x 230 mm

2x AUX-IN | PC-Anschluss über USB | 100 Watt RMS

SLS 4712
Surround-Lautsprechersystem
5.1 Surround-Lautsprechersystem mit PLL-Radio, USB-Port und Card-Slot

- **Multifunktionales LED-Display**
- **USB-Port und Card-Slot**
- **PLL-Radio**
- **Digitale Frequenzanzeige**

Allgemein: 5.1 Surround-Lautsprechersystem mit UKW-PLL-Tuner und USB-Port/Card-Slot (zur MP3/WMA-Wiedergabe), integrierter Surround-Sounddecoder und Verstärker, LED-Display im Subwoofer integriert, 6x RCA Line-IN, 2x RCA Line-IN (AUX-IN), 1x Center-Lautsprecher, 2x Front-Lautsprecher, 2x Rear-Lautsprecher, 1x Subwoofer, 1x UKW-Antennenbuchse, 500 Watt PMPO, Mute, Ein-/Ausschalter, Bedienung über Subwoofer und Fernbedienung, Lautsprecher- und Subwoofereinstellungen über LED-Display erkennbar, blau beleuchteter Subwoofer-Dekoring, 5.1 Channel-/2.1 Channel-Umschaltung

Radio: UKW-PLL-Tuner, Senderspeicher (UKW), automatische Sendersuche, Wurfantenne

Zubehör: Lautsprecherkabel, Infrarot-Fernbedienung, Audio-RCA-Anschlusskabel

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 75 W

Artikel-Nr.: 400 437
EAN-Code: 4 015 067 004 379
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 660/1320/1560
Gerät (B x H x T): 168 x 284 x 306 mm; 4,4 kg
Lautsprecher (B x H x T): 94 x 150 x 93 mm; 0,27 kg
Karton (B x H x T): 375 x 309 x 355 mm

500 W PMPO

USB-Port und Card-Slot Anschlüsse

NEW

BSS 4823
Bluetooth-Soundsystem

Mobiles Bluetooth-Soundsystem mit leistungsstarkem Akku und Karaoke-Funktion für In- und Outdooreinsatz

- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Power-Bass durch 120 Watt RMS-Subwoofer**
- **Akkulaufzeit bis zu 36 Stunden**
- **Akku-/Netzbetrieb**

Allgemein: Mobiles Bluetooth-Soundsystem mit leistungsstarkem Akku für bis zu 36 Stunden Musikwiedergabe, Karaoke-Funktion, inkl. 2 kabellosen Mikrofonen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, inkl. USB-Port, Card-Slot und AUX IN*, separate Klangeinstellung (Bass, Treble, Main-Volume, Mic-Volume, Echo-Effekt).

Mit ausziehbarem Griff und 2 Lenkrollen für einen komfortablen, mobilen Einsatz; hochwertiges und robustes Gehäuse, inkl. 12 V-Adapter für Akkuladung, zusätzlicher USB-Port zur Akkuladung eines Smartphones**, Ein-/Ausschalter, 120 Watt RMS

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich

Mobiler Mediaplayer: Musikwiedergabe über Bluetooth, USB-Port, Card-Slot sowie AUX IN*

Anschlüsse: USB-Port, 230 V-Anschluss, 12 V-Anschluss, Card-Slot, AUX-IN*, USB-Ladefunktion

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 50 W
9–12 V Adapter für Akku-Ladung, Akku: 12000 mAh, 7,4 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Mobiler Einsatz durch ausziehbaren Griff und 2 Lenkrollen

Inkl. 2 kabellosen Mikrofonen

Artikel-Nr.: 400 588
EAN-Code: 4 015 067 005 888
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 280/550/680
Gerät (B x H x T): 358 x 590 x 310 mm; 16,70 kg
Karton (B x H x T): 420 x 640 x 355 mm

Akkulaufzeit bis zu 36 Std. | 2x USB 1x Laden von Smartphones 1x Playback | Karaoke-Funktion | Inkl. 2 kabellosen Mikrofonen | 230 V-Anschluss | 12 V-Anschluss | 120 W RMS

CE

BSS 4806
Bluetooth-Soundsystem
2.1 Soundsystem mit integriertem Subwoofer, UKW-PLL-Radio, USB-Port und AUX-IN

- **2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **Wandmontage möglich**
- **Inkl. Fernbedienung**
- **300 Watt PMPO**

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradio-inhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB möglich.

Großes LED-Display, inklusive Fernbedienung, Nahbedienung, voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, 300 Watt PMPO, Wandmontage möglich (inkl. Montagematerial)

Radio: PLL-Tuner (UKW, UKW-Stereo), 40 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: 1x AUX-IN (2x RCA), 1x AUX-IN (3,5 mm Klinke), USB, Subwoofer-OUT (RCA)

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 20 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Optimale Nutzung auch in Verbindung mit TV (kabelgebunden über Cinch-Anschluss)

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 500
EAN-Code: 4 015 067 003 013
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 1176/2422/2766
Gerät (B x H x T): 820 x 104 x 95 mm; 2,60 kg
Karton (B x H x T): 895 x 150 x 170 mm

2.1 Soundsystem mit integriertem Subwoofer | UKW PLL-Radio | USB-Port AUX-IN | 300 W PMPO

NEW

BSS 4814
2.1 Bluetooth-Soundbar
2.1 Soundbar mit aktivem Subwoofer, Equalizer, UKW-PLL-Radio, USB-Port und AUX-IN

- **2.1 Soundbar mit aktivem Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **USB-Port, 2x AUX-IN**
- **Wandmontage möglich**
- **Inkl. Fernbedienung**

Allgemein: Bluetooth-Soundbar mit separatem Aktiv-Subwoofer, USB-Port, AUX-IN inkl. Verbindungskabel, LED-Display (Subwoofer, blau beleuchtet), inkl. Fernbedienung, Nahbedienung, Ein-/Ausschalter, voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, 100 Watt RMS, inkl. Lautsprecherverbindungskabel (5 m), Wandmontage der Soundbar möglich (inkl. Montagematerial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port möglich

Radio: PLL-Tuner (UKW, UKW-Stereo), 30 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: 2x AUX-IN* (2x RCA), USB-Port, Coaxial-IN, Optical-IN, 1x Antennenanschluss

Zubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien), AUX-IN-Verbindungskabel (RCA), Lautsprecherverbindungskabel (5 m), UKW-Antenne

Spannungsversorgung: Subwoofer: 230 V, 50 Hz, 100 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Optimale Nutzung auch in Verbindung mit TV (kabelgebunden über Cinch-Anschluss)

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 531
EAN-Code: 4 015 067 005 314
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 360/740/810
Soundbar (B x H x T): 820 x 66,5 x 54 mm; 1,43 kg
Subwoofer (B x H x T): 160 x 300 x 310 mm; 3,20 kg
Karton (B x H x T): 1110 x 493 x 225 mm

UKW PLL-Radio | Inkl. Aktiv-Subwoofer | USB-Port 2x AUX-IN | Equalizer | 100 Watt RMS

NEW

BSS 4815
2.1 Bluetooth-Soundbar
2.1 Soundbar mit kabellosem Aktiv-Subwoofer, Equalizer, UKW-PLL-Radio und AUX-IN

- **2.1 Soundbar mit kabellosem Aktiv-Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **AUX-IN**
- **Wandmontage möglich**
- **Inkl. Fernbedienung**

Allgemein: Bluetooth-Soundbar mit kabellosem Aktiv-Subwoofer (2,4 GHz-Technologie), AUX-IN inkl. Verbindungskabel, LED-Statusanzeige (Subwoofer, blau beleuchtet), LED-Display (Soundbar, blau beleuchtet), inkl. Fernbedienung, Ein-/Ausschalter (Soundbar und Subwoofer), voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, 120 Watt RMS, Wandmontage der Soundbar möglich (inkl. Montagematerial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW-Stereo), 30 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: 1x AUX-IN (3,5 mm Klinke), Coaxial-IN, Optical-IN, 1x Antennenanschluss

Zubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien), AUX-IN-Verbindungskabel (RCA), AUX-IN-Adapter (RCA, 3,5 mm Klinke), UKW-Antenne

Spannungsversorgung: Soundbar: 230 V, 50 Hz, 50 W; Subwoofer: 230 V, 50 Hz, 60 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Optimale Nutzung auch in Verbindung mit TV (kabelgebunden über Cinch-Anschluss)

Artikel-Nr.: 400 532
EAN-Code: 4 015 067 005 321
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 240/480/520
Soundbar (B x H x T): 1070 x 66 x 60 mm; 1,87 kg
Subwoofer (B x H x T): 170 x 358 x 360 mm; 4,38 kg
Karton (B x H x T): 840 x 435 x 215 mm

Inkl. kabellosem Aktiv-Subwoofer | UKW PLL-Radio | Equalizer | AUX-IN | 120 Watt RMS



Kabellose Aufstellungsmöglichkeiten des Subwoofers

NEW

BSS 4816
Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem

5.1 Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem mit Aktiv-Subwoofer, UKW-PLL-Radio, USB und AUX-IN

- **5.1 Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem mit Aktiv-Subwoofer**
- **Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten**
- **USB-Port, AUX-IN**
- **Aktive Soundpegelanzeige**

Allgemein: 5.1 Surround-Lautsprechersystem mit UKW-PLL-Radio, USB-Port, integrierter Surround-Sounddecoder und Verstärker, Subwoofer mit LED-Display zur Soundpegelanzeige, 200 Watt RMS, Mute, Ein-/Ausschalter, inkl. Fernbedienung, Lautsprecher- und Subwoofereinstellungen separat regelbar, Subwoofer-Dekoring blau beleuchtet, 5.1/2.1 Channel-Umschaltung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port möglich

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW-Stereo), 30 Stationsspeicher, automatische Senderspeicherung, digitale Frequenzanzeige

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, Stereolautsprecher: Front/Rear: 4x 20 Watt RMS, Subwoofer: 1x 80 Watt RMS, Center: 1x 40 Watt RMS

Anschlüsse: 6x RCA, 1x AUX-IN (2x RCA), 1x Center-Lautsprecher, 2x Front-Lautsprecher, 2x Rear-Lautsprecher, 1x Subwoofer, 1x Antennenanschluss

Zubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien), Lautsprecherverbindungskabel (3x 1,5 m/2x 3 m), AUX-IN*-Verbindungskabel (RCA), UKW-Antenne

Spannungsversorgung: Subwoofer: 230 V, 50 Hz, 100 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 533
EAN-Code: 4 015 067 005 338
VE: 1 | 20"/40"/HQ Container: 110/228/274
Lautsprecher (B x H x T): 235 x 1150 x 185 mm; 2,40 kg | Center (B x H x T): 325 x 102 x 70 mm; 0,62 kg
Subwoofer (B x H x T): 230 x 435 x 380 mm; 6,70 kg
Karton (B x H x T): 493 x 1155 x 440 mm

5.1 Surround-Lautsprecher-system | Inkl. Aktiv-Subwoofer | UKW PLL-Radio | Aktive Soundpegel-anzeige | AUX-IN | USB-Port | 200 Watt RMS

CE

DVD 4550 HDMI
DVD-Player

DVD-Player mit HDMI-Anschluss
Inklusive USB-Port

- **HDMI 1080p**
- **MP3/MPEG 4**
- **USB-Port**

Allgemein: 22 cm DVD-Player mit HDMI und USB, Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, LED-Display, komfortables mehrsprachiges OSD-Menü

DVD Player: Wiedergabeformate: DVD Video, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPG, MP3, MPEG4, PAL, NTSC, Standbild, Bildsuchlauf, Zeitraffer, Wiederholfunktion (1/alle), Zoomfunktion, Titelsprung, Multi-Kamerawinkel, Untertitel, Kindersicherung, automatische Disc-Erkennung

Anschlüsse: HDMI (1080p), Scart, Koaxial, 2.0 Audio-Analogausgang, USB

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 10 W; Standby: < 0,5 W

Artikel-Nr.: 400 388
EAN-Code: 4 015 067 003 884
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 3584/7392/8600
Gerät (B x H x T): 225 x 33 x 230 mm; 1,5 kg
Karton (B x H x T): 360 x 30 x 275 mm

HDMI 1080p | DVD VIDEO | 5.1 Surround-Sound

CE

AR 4027 USB/CR
Autoradio mit USB und Card-Reader

Stereo-Autoradio mit hochauflösendem LCD-Display,
USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **UKW-PLL-Stereoradio mit RDS**
- **ID3-Text-Readout**

Allgemein: Hochauflösendes LCD-Display, automatische Antennen-ansteuerung, ISO-Norm-Stecker, Uhranzeige im Standby-Betrieb, Grafik-Equalizer

Radio: UKW-PLL-Stereotuner mit RDS, 18 Senderspeicher, automa-tischer Sendersuchlauf, PTY

USB-Port/Card-Reader: Titelsprung, Play, Pause, Mute, ID3-Tag-Anzeige, Ordnerfunktion

Verstärker: 4x 80 Watt PMPO, Klangeinstellung: Balance, Fader, Höhen, Tiefen; 4 Lautsprecheranschlüsse, Vorverstärkerausgang

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, Vorverstärkerausgang, Antennenanschluss, 1x AUX-IN*, USB-Port**, SD/MMC-Card-Slot**

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher
** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 452
EAN-Code: 4 015 067 005 420
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 6500/13500/15000
Gerät (B x H x T): 188 x 58 x 135 mm; 1,37 kg
Karton (B x H x T): 240 x 98 x 230 mm

RADIO DATA SYSTEM | 4x 80 W PMPO | MP3 | USB-Port | Card-Slot

CE

AR 4020
Autoradio mit USB und Card-Reader
Stereo-Autoradio mit hochauflösendem Negativ-LCD-Display, USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **2-Band-PLL-Stereoradio (UKW/MW) mit RDS**
- **ID3-Text-Readout**

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, USB-Port, AUX-IN/MP3 Line-IN*, SD/MMC-Card-Slot, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil (mit Schutzhülle), ESP (Electronic Shock Protection), ISO-Normstecker

CD/MP3: Automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag-Anzeige, Anti-Shock, Titelsuchlauf, Titelsprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause

Radio: 2-Band-PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW / 6x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, Klangeinstellung: Balance, Fader, Höhen, Tiefen; 4 Lautsprecheranschlüsse, Equalizer, Stereo-Vorverstärkerausgang (2x RCA)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, Antennenanschluss, 1x AUX-IN, USB-Port**, SD/MMC-Card-Slot**, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher
** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.: 400 400
EAN-Code: 4 015 067 004 003
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 3500/7200/8500
Gerät (B x H x T): 190 x 60 x 205 mm; 1,37 kg
Karton (B x H x T): 230 x 283 x 98 mm

RADIO DATA SYSTEM
4x 40 W PMPO

AR 4021 BT
Autoradio mit CD/MP3 und Bluetooth
Stereo-Autoradio mit hochauflösendem Negativ-LCD-Display, USB-Port, Card-Slot und Bluetooth. Inkl. Lenkradfernbedienung

- **Bluetooth**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **ID3-Text-Readout**

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, Uhr, Bluetooth, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot, AUX-IN/MP3 Line-IN*, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil, inkl. Lenkradfernbedienung, ISO-Normstecker

CD: Bis zu 20 Sek. Anti-Shock/Anti-Rolling für Audio-CD und 60 Sek. für MP3-Wiedergabe, automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag-Anzeige, Titelsuchlauf, Titelsprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause, Ordnerwiedergabe für MP3-Dateien

Radio: 2-Band-PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW, 6x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolautsprecher (A2DP)

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Klangeinstellung: Bass, Höhen, Tiefen, Balance (Lautsprecher vorne/hinten)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Antennenanschluss, 1x AUX-IN, USB-Port**, SD/MMC-Card-Slot**, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher
** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 402
EAN-Code: 4 015 067 004 027
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 3500/7200/8500
Gerät (B x H x T): 190 x 60 x 205 mm; 1,32 kg
Karton (B x H x T): 230 x 283 x 98 mm

RADIO DATA SYSTEM
4x 40 W PMPO

Inkl. Lenkrad-fernbedienung

Musikwiedergabe und Freisprechen über Audiosystem durch Bluetooth

AR 4025 BT
Autoradio mit CD/MP3 und Bluetooth
Stereo-Autoradio mit iPod/iPhone-Wiedergabe und Ladefunktion. Inklusive Bluetooth und USB-Port

- **Bluetooth**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **ID3-Text-Readout**

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, Bluetooth, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot, AUX-IN/MP3-Line-IN**, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil, iPod/iPhone*-Wiedergabe und -Ladefunktion* über USB, ISO-Normstecker

CD: Bis zu 20 Sek. Anti-Shock/Anti-Rolling für Audio-CD und 60 Sek. für MP3-Wiedergabe, automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag-Anzeige, Titelsuchlauf, Titelsprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause, Ordnerwiedergabe für MP3-Dateien

Radio: 2-Band-PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW, 12 x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolautsprecher (A2DP)

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, 4 Lautsprecheranschlüsse, RCA Line-OUT (Cinch), Klangeinstellung: Bass, Höhen, Tiefen, Balance (Lautsprecher vorne/hinten)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Antennenanschluss, 1x AUX-IN, USB Port***, SD/MMC-Card-Slot***, ISO-Normstecker

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle
** Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher
*** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

Made for iPod iPhone

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 425
EAN-Code: 4 015 067 000 258
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 4304/8920/10152
Gerät (B x H x T): 188 x 58 x 220 mm; 1,5 kg
Karton (B x H x T): 230 x 273 x 90 mm

Inklusive Vollfunktions-fernbedienung

RADIO DATA SYSTEM | 4x 40 W PMPO

Musikwiedergabe und Freisprechen über Audiosystem durch Bluetooth

CE

AR 4029 DAB
DAB+ Autoradio mit Bluetooth
Stereo-Autoradio mit hochauflösendem Negativ-LCD-Display, USB-Port, Card-Slot und AUX-IN. Inklusive DAB+ Antenne

- **DAB+ (inkl. DAB+ Antenne)**
- **Bluetooth**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **ID3-Text-Readout**

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, Uhr, Bluetooth, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot, AUX-IN/MP3 Line-IN*, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil, inkl. DAB+ Antenne, ISO-Normstecker

CD: Bis zu 20 Sek. Anti-Shock/Anti-Rolling für Audio-CD und 60 Sek. für MP3-Wiedergabe, automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag Anzeige, Titelsuchlauf, Titelsprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause, Ordnerwiedergabe für MP3-Dateien

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, 18 Favoritenspeicher, 2-zeiliges LCD-Display mit Anzeige von Zusatzinformationen: Titel, Signalqualität, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalinformation, Uhrzeit und Datum

Radio: 2-Band PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW, 6x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolautsprecher (A2DP)

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Klangeinstellung: Bass, Höhen/Tiefen, Balance (Lautsprecher vorne/hinten)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 2x RCA Line-OUT (Cinch), 1x AUX-IN, 1x UKW Antennenanschluss, 1x DAB+ Antennenanschluss, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot**, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher
** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

DAB+ Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 512
EAN-Code: 4 015 067 005 123
VE: 4 | 20"/40"/HQ Container: 3800/7600/8800
Gerät (B x H x T): 187 x 59 x 199 mm; 1,33 kg
Karton (B x H x T): 228 x 283 x 96 mm

Inklusive Vollfunktions-fernbedienung

RADIO DATA SYSTEM | USB-Port AUX-IN | ID3 Text Readout | 4x 40 W PMPO

CE

AR 4026 DVD
Autoradio mit USB/7”-LCD-Monitor

Stereo-Autoradio mit 17,5 cm / 7” LCD-Touchscreen-Monitor.
Inklusive Bluetooth und USB-Port

- **17,5 cm / 7” LCD-Touchscreen-Monitor**
- **Bluetooth**
- **USB-Port, Card-Slot, AUX-IN**
- **ID3-Text-Readout**
- **Dual Mode**

Allgemein: Ca. 17,5 cm / 7” LCD-Touchscreen-Monitor, Anti-Shock & ESP (Electronic Shock Protection), USB-Port, Card-Slot, AUX-IN/MP3 Line-IN*, Vollfunktionsfernbedienung, Telefonmute

Monitor: Ca. 17,5 cm / 7” LCD-Touchscreen-Monitor, PAL/NTSC Farbsystem, mehrsprachiges OSD, vollautomatisiertes ausfahrbares LCD-Display, wählbarer Blickwinkel durch motorisierte Einstellung des Bedienteiles, Bedienung über Touch-Panel

DVD/CD: Automatischer DVD/CD-Einzug (Slot-in), CD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, S-VCD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD, Photo-CD, JPEG, MPEG4, Titelsuchlauf (max. 4-fach vor und zurück), Titel-sprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion (Titel, Ordner A-B), Zufallswiedergabe, Play, Pause, 3-fach Zoom, Anti-Shock protection,

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompa-tibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolaut-sprecher (A2DP)

Radio: UKW/UKW-Stereo/MW-PLL-Tuner, RDS-System, TA, AF, Senderspeicher (18x UKW, 12x MW), automatische und manuelle Sendereinstellung

Verstärker: 4x 80 Watt PMPO, Höhen und Tiefen einstellbar, Preset-Equalizer, 1x Front-AV-IN, Loudness, Subwoofer schaltbar, Dual Mode

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 1x Subwooferausgang, 1x UKW-Antennenanschluss, 1x Stereo-OUT, 1x Stereo-Audio-OUT FR/FL, 1x Stereo-Audio-OUT RR/RL, 1x Video-OUT, 1x Camera-IN, AUX-IN, USB-Port, Card-Slot, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 426
EAN-Code: 4 015 067 004 263
VE: 4 | 20”/40”/HQ Container: 2736/5892/6984
Gerät (B x H x T): 182 x 54 x 175 mm; 2,2 kg
Karton (B x H x T): 285 x 225 x 104 mm

DVD VIDEO | RADIO DATA SYSTEM | 4x 80 W PMPO

Musikwiedergabe und Freisprechen über Audiosystem durch Bluetooth

DVD 4551 LCD
DVD Car Cinema

Portabler DVD-Player mit 17,5 cm / 7" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor. Inkl. Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, Netzteil, 12 V-Adapter. USB-Port und Card-Slot. Akkubetrieb möglich

- **17,5 cm / 7" LCD-Monitor mit Zusatzmonitor**
- **DVD-R/RW, DVD+R/RW**
- **USB-Port, Card-Slot**
- **Akkubetrieb**
- **Inklusive Befestigungsbänder**

Allgemein: Flacher, portabler DVD-Player mit ca. 17,5 cm / 7" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor, Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, inkl. Netzteil, 12 V-Adapter, 2x Ohrhörer, inkl. Befestigungsbändern, Verbindungskabel, Akkubetrieb

DVD-Player: Wiedergabeformate: DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, VCD, S-VCD, CD-Audio, CD-R,CD-RW, JPG, MP3, MPEG4; Play, Pause, Stopp, Skip vor und zurück, Standbild, Bildsuchlauf vorund zurück, Titel- und Kapitelsuche, Wiederholfunktion (1/alle), Titel- und Kapitelprogrammierung, Zoom, mehrsprachiges OSD-Menü, Stummschaltung

LCD-Monitor/DVD-Monitor: 17,5 cm / 7" TFT-Monitor, eingebaute Lautsprecher, Helligkeits- und Lautstärkeregelung, Kopfhörer-anschluss, Standfuß

Anschlüsse: DVD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x Kopfhörer, 1x AV-OUT, 1x Card-Slot, 1x USB, Coaxial-OUT, DC-OUT
LCD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x AV-IN, 1x Kopfhörer

Spannungsversorgung: 12 V-Anschlusskabel für Autobetrieb, AC/DC-Adapter, AC 100–240 V, 50/60 Hz; Output: 9 V / 1,5 A; Li-Ionen Batterie 1200 mAH / 7,4 V

Artikel-Nr.: 400 451
EAN-Code: 4 015 067 005 413
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 3620/7240/8360
DVD-Monitor: (B x H x T): 190 x 145 x 37 mm; 0,80 kg
LCD-Monitor: (B x H x T): 190 x 143 x 22 mm; 0,40 kg
Karton: (B x H x T):226 x 151 x 187 mm

DVD -R/RW +R/RW | USB-Port Card-Slot | Akku-betrieb

LCD-Monitor und Zusatzmonitor (inkl. Befestigungsbänder)

CE

DVD 4552 LCD
DVD Car Cinema

Portabler DVD-Player mit 22,86 cm / 9" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor und 2 Kopfhörer (KH 4220). Inkl. Vollfunktions-Infrarot-fernbedienung, Netzteil, 12 V-Adapter. USB-Port und Card-Slot. Akkubetrieb möglich

- **22,86 cm / 9" LCD-Monitor mit Zusatzmonitor**
- **Inklusive 2 Kopfhörer (KH 4220)**
- **DVD-R/RW, DVD+R/RW**
- **USB-Port, Card-Slot**
- **Akkubetrieb**
- **Inklusive Befestigungsbänder**

Allgemein: Flacher, portabler DVD-Player mit 22,86 cm/9" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor, Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, inkl. Netzteil, 12 V Adapter, 2x Kopfhörer, inkl. Befestigungsbändern, Verbindungskabel, Akkubetrieb

DVD-Player: Wiedergabeformate: DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, VCD, S-VCD, CD-Audio, CD-R,CD-RW, JPG, MP3, MPEG4; Play, Pause, Stopp, Skip vor und zurück, Standbild, Bildsuchlauf vorund zurück, Titel- und Kapitelsuche, Wiederholfunktion (1/alle), Titel- und Kapitelprogrammierung, Zoom, mehrsprachiges OSD-Menü, Stummschaltung

LCD-Monitor/DVD-Monitor: 22,86 cm / 9" TFT-Monitor, eingebaute Lautsprecher, Helligkeits- und Lautstärkeregelung, Kopfhörer-anschluss, Standfuß

Inklusive 2x Kopfhörer KH 4220: Kopfhörer in geschlossener, ohr-aufliegender Bauweise zur Abschottung von Außengeräuschen – für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis. Mit Edelstahl-bügel und Lederpolster

Anschlüsse: DVD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x Kopfhörer, 1x AV-OUT, 1x Card-Slot, 1x USB, Coaxial-OUT, DC-OUT
LCD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x AV-IN, 1x Kopfhörer

Spannungsversorgung: 12 V-Anschlusskabel für Autobetrieb, AC/DC-Adapter, AC 100-240 V, 50/60 Hz; Output: 9 V / 1,5 A; Li-Ionen Batterie 1200 mAH / 7,4 V

Artikel-Nr.: 400 462
EAN-Code: 4 015 067 004 621
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 2104/4333/4942
Gerät (B x H x T): 220 x 170 x 40 mm; 1,25 kg
Karton (B x H x T): 260 x 200 x 170 mm

DVD -R/RW +R/RW | USB-Port Card-Slot | Akku-betrieb

CE

Inklusive 2x Kopfhörer KH 4220

CTV 4958 LCD/DVD/DVB-T
9" LCD-TV/DVD-Player inkl. DVB-T

22,5 cm / 9" LCD-TV/DVD-Player mit DVB-T und DVD. Für Netz- und Akkubetrieb. Inklusive USB-Port

- **22,5 cm / 9" LCD-TV mit DVB-T und DVD**
- **USB-Port und Card-Slot**
- **Akku**

Allgemein: ca. 22,5 cm / 9" LCD-TV mit DVD und integriertem DVB-T-Receiver, PAL/NTSC, USB-Port, SD-Card-Slot, Akku, inkl. Tasche für umfangreiches Zubehör

Funktionen/Ausstattung: DVB-T zum Empfang aller terrestrisch gesendeten digitalen Fernsehprogramme, komfortable mehrsprachige OSD-Menüführung, Speicherplatz für TV-Programme, EPG (Electronic Program Guide), Kindersicherung, Ein-/Ausschalter, Videotext

DVD-Player: Wiedergabeformate: DVD-R/DVD-RW/DVD-Video/ CD-Audio/CD-R/CD-RW/VCD/JPG/MP3/MPEG4, PAL/NTSC, Stopp, Skip vor und zurück, Standbild, Bildsuchlauf vor und zurück, Titel- und Kapitelsuchlauf, Wiederholfunktion (1/alle), Titel- und Kapitelprogrammierung

Anschlüsse: 1x Kopfhöreranschluss 3,5 mm, 9 V-DC-Anschluss, USB-Anschluss, SD-Card-Slot, AV-Ausgang, 75 Ohm-Antenne

Spannungsversorgung: Eingebauter Akku – Laufzeit ca. 2 Std., 9–12 V-DC-Netzteilanschluss: AC 230 V, 50 Hz

Artikel-Nr.: 400 397
EAN-Code: 4 015 067 003 976
VE: 2 | 20"/40"/HQ Container: 3220/6760/7740
Gerät (B x H x T): 270 x 225 x 130 mm; 0,97 kg
Karton (B x H x T): 233 x 175 x 44 mm

DVD VIDEO | DVB | Video-text

180° dreh- und klappbar

DVK 4628
3D TV-Box

Digitale 3D TV-Box mit HDMI zur Konvertierung von digitalen Bilddaten in 3D

- **3D-Wiedergabe ohne 3D-fähigen Fernseher**
- **Inklusive 2x 3D-Brille**

Allgemein: Zur Umwandlung von digitalen Bilddaten (Sat-TV, DVB-T/ TV-Sendungen, Kabel Digital, DVD's, Spielesoftware wie z.B. Playstation, XBox und Blu-ray) in 3D-Formate auf ihren HD ready oder Full HD-Fernseher, 3D-Wiedergabe ohne 3D-fähigem Fernseher, ideal auch zur Konvertierung ihrer Videospiele/Spielekonsole (Playstation und XBox), inkl. 2x 3D-Brille mit optimalen Tragekomfort und 3D-Effekterzeugung (fiktive Darstellung), Brillen separat erhältlich*, Einstellungsmöglichkeiten des 3D-Effektes (Tiefenwirkung: stark/mittel/schwach)

3D Konvertierungsmöglichkeiten:
- 2D-Bilddaten (Receiver/Projektor) => 2D-TV
- 2D-Bilddaten (Receiver/Projektor) => 3D-TV
- 3D-Bilddaten (Blu-ray) => 2D-TV
- 3D-Bilddaten (Blu-ray) => 3D-TV
- 3D-Konvertierungsverfahren => „Side by Side" (u.a. Shutter-Technologie und Polarisationstechnik)

Kompatibel zu ihrem Digital-Receiver, Spielekonsole, Computer, Multimedia-Center, Projektor etc. mit HDMI, inkl. Fernbedienung, Netzschalter

Anschlüsse: Netzanschluss, HDMI-Anschluss, Netzschalter

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 5 W

* Ersatzbrillen: EB 4628 3D (Art.-Nr. 400 446 / Artikel EAN-Code 4 015 067 007 776)



Artikel-Nr.: 400 445
EAN-Code: 4 015 067 008 889
VE: 6 | 20"/40"/HQ Container: 10060/20000/27000
Gerät (B x H x T): 120 x 31 x 99 mm; 0,18 kg
Karton (B x H x T): 180 x 96 x 142 mm

3D-Konverter | Inkl. 2x 3D-Brille

ETV
Elektro-technische
Vertriebsgesellschaft mbH

Industriering Ost 40
47906 Kempen, Germany
Tel.: +49 (0) 21 52/51 99 71
Fax: +49 (0) 21 52/20 06 -1999
info@etv.de
www.etv.de

Distribution Poland
CTC Clatronic Sp. z o. o.
ul. Opolska 1a, Karczów
PL - 49-120 Dąbrowa
Tel.: +48 (0) 77/44 77 900
Fax: +48 (0) 77/44 77 943
clatronic@clatronic.pl
www.clatronic.pl

Distribution Italy
CLATRONIC Italia Srl.
Corso Stati Uniti 18/B
I - 35127 Padova
Tel.: +39 (0) 49/8 70 38 72
Fax: +39 (0) 49/7 62 83 78
info@clatronic.it
www.clatronic.it

CLATRONIC Far East Ltd.
Unit 1045, 47, 49, 49A, 10/F, KITEC
1 Trademart Drive, Kowloon Bay
Kowloon, Hongkong
info@clatronic.com.hk
www.clatronic.com.hk

August 2013. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Titelfoto: © Valua Vitaly – Fotolia.com
Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

AEG
perfekt in form und funktion